

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Inrättande eller ändring av enskilt avlopp med eller utan ansluten vattentoalett är tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt 13 § och 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS1998:899.

Ansökan/anmälan avser inrättande av avloppsanordning för

- WC samt bad-, disk- och tvättvatten
 Endast bad-, disk- och tvättvatten
 Ändring av befintlig avloppsanordning med tillstånd (bifoga kopia på befintligt tillstånd)

Sökanden (uppgifterna kommer föras in i miljöavdelningens dataregister och för handläggning tas en avgift ut)

Namn		Personnummer
Adress		Postadress
Telefon bostad (även riktnummer)		Telefon arbete (även riktnummer)
Telefon mobil		E-postadress
Fakturaadress om annan än ovanstående		Postnummer och ort
Eventuellt referensnummer eller annan uppgift vid fakturering		

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn		Personnummer
Adress		Postadress

Fastighetsuppgifter – ☺ Bifoga översiktskarta

Antal hushåll som anordningen ska betjäna		Antal personer som anordningen ska betjäna
<input type="checkbox"/> Ansökan/anmälan avser en gemensamhetsanordning med flera fastigheter. Fullständig redovisning av fastighetsägare och fastighetsuppgifter görs i separat bilaga.		
Fastighetsbeteckning/beteckningar		
Bostadens/bostädernas adress		
Typ av boende <input type="checkbox"/> Permanentboende <input type="checkbox"/> Fritidsboende <input type="checkbox"/> Annat, ange vad:		

Toalett/WC

<input type="checkbox"/> Vanlig	<input type="checkbox"/> Urinsortering Ange fabrikat av toalett och spolmängd/spolning (vid annat än vanlig)	<input type="checkbox"/> Extremt snålspolande vattentoalett
Sluten tank, ange fabrikat, larm och våtvoly		

Postadress: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping
E-postadress: miljo@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)

Typ av avloppsanordning (flera rutor ska kryssas)

Förbehandling

<input type="checkbox"/> Trekammarbrunn	<input type="checkbox"/> Tvåkammarbrunn	<input type="checkbox"/> Befintlig	<input type="checkbox"/> Ny	Fabrikat och våtvolum (m ³)
---	---	------------------------------------	-----------------------------	---

Efterföljande rening (flera rutor kan vara aktuella)

<input type="checkbox"/> INFILTRATION	Antal spridarledningar:	Längd:	Bilagor som ska bifogas:
<input type="checkbox"/> Standard			- Tvär- och längdsektionsritning
<input type="checkbox"/> Förstärkt med _____ cm sand			- Protokoll från jordprov
<input type="checkbox"/> Kompaktfilter, fabrikat:		Antal moduler:	
<input type="checkbox"/> MARKBÄDD	Antal spridarledningar:	Längd:	Bilagor som ska bifogas:
<input type="checkbox"/> Standard			- Tvär- och längdsektionsritning
<input type="checkbox"/> Tät, ange typ av geomembran _____			
<input type="checkbox"/> Kompaktfilter, fabrikat:		Antal moduler:	
<input type="checkbox"/> KOMPLETTERANDE RENING FÖR FOSFORREDUCERING			
Kemisk fällning ange fabrikat		Ange serviceintervall	
Fosforfilter ange fabrikat och mängd		Ange beräknat bytesintervall	
<input type="checkbox"/> RENINGSVERK			
Ange fabrikat och modell _____			Bilagor som ska bifogas:
Krävs efterpolering <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			- Utförlig beskrivning av reningsverket
Om nej, motivera varför _____			(såsom förväntad reningsresultat, larmfunktion, provtagning, serviceintervall mm)
Om ja, beskriv hur efterpoleringen ska utföras (kan bifogas)			- Tvär- och längdsektionsritning

Placering

Avloppsanordningens placering			
<input type="checkbox"/> Egen mark	<input type="checkbox"/> Annan mark	<input type="checkbox"/> Skriftligt medgivande vid annan mark bifogas	
Utsläppspunktens placering			
<input type="checkbox"/> Egen mark	<input type="checkbox"/> Annan mark	<input type="checkbox"/> Skriftligt medgivande vid annan mark bifogas	

Förutsättningar – Bilaga detaljerad situationsplan

Jordlagrets djup från markytan till berg inom eventuellt infiltrationsområde			
<input type="checkbox"/> Mer än 2 meter	<input type="checkbox"/> Mindre än 2 meter	<input type="checkbox"/> Provgrop är grävd	m djup
Jordlagrets djup från markytan till högsta grundvattennivå som förekommer under året			
<input type="checkbox"/> Mer än 2 meter	<input type="checkbox"/> Mindre än 2 meter	<input type="checkbox"/> Provgrop är grävd	m djup
Ange hur och vart utsläpp avses ske efter avloppsanordningen:			
Avstånd från avloppsanordning till egen dricksvattentäkt:			
		<input type="checkbox"/> Borrade	<input type="checkbox"/> Grävd
Avstånd från avloppsanordning till närmaste annan dricksvattentäkt:			
		<input type="checkbox"/> Borrade	<input type="checkbox"/> Grävd
Avstånd till vattendrag, sjö, dike eller annat vatten inom 500 meter:			
Avstånd från avloppsanordning till borrhål för bergvärme eller jordvärme:			
Har leverantören av kemfällningsenhet/reningsverk kontrollerat analysresultatet från råvattenprov:			
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			
Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil (högst 10 m):			
Dag- och dräneringsvatten exempelvis husdränering och hängrännor avleds till:			

Slamhantering mm.

<input type="checkbox"/> Kommunal slamtömning	<input type="checkbox"/> Eget omhändertagande av slam *)
<input type="checkbox"/> Kommunal hämtning av urin	<input type="checkbox"/> Eget omhändertagande urin *)
<input type="checkbox"/> Kommunal hämtning av fosforfilter	<input type="checkbox"/> Eget omhändertagande av fosforfilter *)

*) Omhändertagande som kräver dispens från renhållningsordningen. Dispens måste sökas på särskild blankett, LK 2122 – Ansökan dispens renhållning

Övriga uppgifter

--

Projektör

Namn	<input type="checkbox"/> Diplomerad	Person-/organisationsnummer
Adress	Postadress	
Telefon dagtid	E-postadress	

Gräventreprenör

Namn	<input type="checkbox"/> Diplomerad	Person-/organisationsnummer
Adress	Postadress	
Telefon dagtid	E-postadress	

Sökandes namnteckning

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Bilagor som ska bifogas

- Översiktskarta där fastigheten/fastigheterna märkts ut.
- Situationsplan i skala 1:400 – 1:1000 (för info om innehåll se informationsfolder).
- Detaljerad beskrivning av avloppsanordningens efterföljande rening (samtliga delar). Vid infiltration och markbädd ska längd och tvärsnitt redovisas.
- Diagram över kornfördelning från jordprov vid föreslagen infiltration.
- Vid gemensamhetsanordning: sammanställning över medverkande fastigheter, uppgifter om ägare och hur hushållen nyttjas (fritids- eller permanentboende).
- Kopia på befintligt tillstånd (gäller vid anmälan om ändring av befintlig anordning som har tillstånd)

Bilagor som underlättar handläggningen

- Intyg om att grannar och andra som kan beröras av anordningen har informerats av er.

Avgifter för handläggning

Avgifter för prövning av tillstånd samt handläggning av anmälan tas ut enligt fastställd taxa. Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Avgifterna finns redovisade på Linköpings kommuns webbplats om enskilda avlopp.

Information om behandling av personuppgifter

(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer information på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter.

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta bygg- och miljönämnden enligt följande:
E-post: byggmiljonamndensbrevlada@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)