




Kriterier för snöröjning i Linköpings kommun



Linköping är indelad i sju driftområden där varje driftområde upphandlas var för sig gällande skötsel.

Efter avslutat snöfall och när startkriteriet i snödjup är uppnått, har entreprenören ett visst antal timmar på sig att färdigställa plogningen. Samma sak gäller för halkbekämpning som utförs i direkt anslutning till plogning.

När plogning och halkbekämpning är utförda har entreprenör ytterligare ett visst antal timmar på sig att utföra så kallade *efterarbeten* exempelvis flytta snö från tryckknappen vid övergångsställen.

För cykelvägar som sopas och saltas gäller:

Sopsaltstråk	Start kriterium	Färdigställt efter
--------------	-----------------	--------------------

- | | | |
|---------------------------|------|--------|
| • plogning/halkbekämpning | 1 cm | 3 tim |
| • efterarbeten | | 24 tim |

För område 1 gäller:

Centrala staden	Start kriterium	Färdigställt efter
-----------------	-----------------	--------------------

- | | | |
|---------------------------|------|--------|
| • plogning/halkbekämpning | 3 cm | 6 tim |
| • efterarbeten | | 24 tim |

Resecentrum	Start kriterium	Färdigställt efter
-------------	-----------------	--------------------

- | | | |
|---------------------------|------|--------|
| • plogning/halkbekämpning | 3 cm | 3 tim |
| • efterarbeten | | 24 tim |

Huvudvägnät	Start kriterium	Färdigställt efter
-------------	-----------------	--------------------

- | | | |
|---------------------------|------|--------|
| • plogning/halkbekämpning | 3 cm | 8 tim |
| • efterarbeten | | 48 tim |

Lokalvägnät/grusvägnät	Start kriterium	Färdigställt efter
------------------------	-----------------	--------------------

- | | | |
|---------------------------|------|--------|
| • plogning/halkbekämpning | 5 cm | 24 tim |
| • efterarbeten | | 72 tim |

Busshållplatser och infofickor	Start kriterium	Färdigställt efter
--------------------------------	-----------------	--------------------

- | | | |
|---------------------------|------|--------|
| • plogning/halkbekämpning | 3 cm | 8 tim |
| • efterarbeten | | 24 tim |

Övergångsställe, gång- och cykelpassager	Start kriterium	Färdigställt efter
--	-----------------	--------------------

- | | | |
|---------------------------|------|--------|
| • plogning/halkbekämpning | 3 cm | 8 tim |
| • efterarbeten | | 24 tim |

Gångbanor, gång- och cykelvägar	Start kriterium	Färdigställt efter
---------------------------------	-----------------	--------------------

- | | | |
|---------------------------|------|--------|
| • plogning/halkbekämpning | 3 cm | 8 tim |
| • efterarbeten | | 48 tim |

För område 2, 3, 4, 5, 6 och 7 gäller:

Huvudvägnät	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	8 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		48 tim
Lokalvägnät	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	7 cm	24 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		72 tim
Gator i Brokind	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	8 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		72 tim
Busshållplatser och infofickor	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	8 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		24 tim
Gångbanor, GC-vägar	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	8 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		72 tim

För perronger på pendelstationer i Linghem och Vikingstad gäller:

Gångbanor, gång- och cykelvägar	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	3 tim
<ul style="list-style-type: none">• halkbekämpning	*	3 tim