


Detaljplan i Ekkällan för Smedstad 1:18 m.fl. (Ryttargårdskyrkan)

Planbeskrivning



Samrådshandling

Datum: 2021-05-31

Diarienummer: Sbn 2015-284



Linköping
Där idéer blir verklighet

Om detaljplanen

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan och du som medborgare har möjlighet att ta del av informationen och lämna idéer och synpunkter.

Läs mer om detaljplanering på Boverkets webbplats www.boverket.se.

Detaljplanens handlingar

Till detaljplanen hör följande handlingar:

- Plankarta i storlek A1 i skala 1:1000
- Planbeskrivning (detta dokument som även innehåller genomförandebeskrivning och undersökning om detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan)
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning *

Övriga utredningar och underlag som hör till detaljplanen redovisas under rubriken Övrigt i slutet av dokumentet.

Planhandlingarna finns tillgängliga hos Kontakt Linköping på Stadsbiblioteket under samrådet.


Handlingarna finns dessutom tillgängliga på Linköpings kommuns webbplats Detaljplanering www.linkoping.se/detaljplanering.

Till detaljplanen finns en 3D-modell som man kan titta på via Linköpings kommuns webbplats.

Handlingar markerade med * finns inte på webbplatsen på grund av GDPR (dataskyddsregler inom EU).

Detaljplaneprocess och tidplan

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) enligt lagstiftningens lydelse vid planprövningens början (2013-03-20, nytt startbeslut 2015-06-10). Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Planen befinner sig i samrådskedet. Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång. Under samrådet respektive granskningen inhämtas synpunkter från berörda.



Frågor och synpunkter

Vid frågor hör av dig till Kontakt Linköping, 013-20 60 00.

Skriftliga synpunkter på detaljplanen under samrådsskedet skickas till postadressen Samhällsbyggnadsnämnden diarium, 581 81 Linköping eller till e-postadressen samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se. Skriftliga yttranden diarieförs som offentliga handlingar.

Sammanfattning

Detaljplanen ger förutsättningar för en ombyggnad av Djurgårdsgatan i enlighet med kommunens översiktliga planering. Gatan byggs om för att ge mer plats åt oskyddade trafikanter, trädplantering och kantstensparkerings. Utmed gatan kan stadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamhet i bottenvåningarna byggas i mellan fyra och sju våningar. Parkering tillåts på mark och i garage under mark. Planen säkerställer plats för förskola och bekräftar pågående markanvändning i form av kyrka. Planen skyddar också kulturvärden i Grenadjärparken samt i befintlig bebyggelse. Vidare skyddar planen park- och naturmiljö samt rekreativa värden inom Grenadjärparken.

Detaljplanen har föregåtts av ett detaljplaneprogram i Ekkällan för del av Innerstaden 1:29 m.fl. (Djurgårdsgatan) som omfattar ett större område längs Djurgårdsgatan, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2015. Denna detaljplan utgår ifrån de övergripande inriktningarna i planprogrammet.

Detaljplanen stämmer väl med Översiktsplanen. Detaljplanen är också förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Någon betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå som en följd av planen.

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap 11§, med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4).

Plankontoret

Jenny Andreasson

Planarkitekt/projektledare (konsult)

Innehållsförteckning

Om detaljplanen.....	2
Sammanfattning	4
Inledning	6
Tidigare kommunala ställningstaganden	10
Förenlighet med miljöbalken	15
Detaljplanens innebörd	17
Genomförande av detaljplanen	54
Undersökning om detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan ...	66
Övrigt	81
Plankarta	83
Planbestämmelser	84

Inledning

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till planen, planens syfte och mål samt plandata som beskriver planområdet.

Bakgrund

Djurgårdsgatan är en av de viktigare entrégatorna till Linköpings innerstad. I takt med utbyggnaden av bland annat områdena Djurgården, Vallastaden (inom Västra Valla) och Ebbe park (inom Östra Valla) kommer gatan att öka i betydelse och bli ett än mer centralt stråk. Samtidigt växer innerstaden både till yta och täthet vilket gör Djurgårdsgatan till ett viktigt stråk i en utvidgad innerstad.

Förfrågan om planläggning har inkommit från exploatören Ryttagårdskyrkan i Linköping. Förfrågan innebär önskan att komplettera och utveckla befintlig kyrko- och konferensanläggning samt komplettera fastigheten med bostäder och service. Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2012-11-14 beslut om att inleda planarbete, men att det skulle inledas med ett detaljplaneprogram. Detaljplaneprogrammet för Djurgårdsgatan godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-10 och ligger till grund för denna detaljplan. I samband med programmets godkännandes togs ett nytt beslut om att starta planarbetet.

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra förtätning i den utvidgade innerstaden med bostäder i fyra till sju våningar och verksamheter i form av samlingslokaler samt lokaler för utbildning och service.

Då syftet med planen är att förlänga innerstaden är det en målsättning att ge gatan och dess nya bebyggelse ett tydligt ramverk som anknyter till traditionell stadsbebyggelse. Placering och byggnadshöjd regleras därför. Bostadsentréerna ska vändas mot gatan. Planförslaget reglerar också att det ska finnas lokaler i bottenvåningarna på strategiska ställen för att verksamheter ska kunna etablera sig och bidra till att befolka gatan.

Fasaderna ska ha en tydlig uppdelning med distinkt sockel och bottenvåning. Då gående och cyklister kommer att röra sig nära husens fasader är utformningen av socklar och bottenvåningar mycket betydelsefulla och de ska ges ett tilltalande och varierat uttryck där olika material, färg och formspråk används. I planbestämmelse regleras att utformningen av bebyggelsen ska variera i fasadkulör och/eller i fasadmateriell för varje trapphusenhet för att åstadkomma variation i byggnadernas uttryck utmed gatan.

Då bebyggelsen inom planområdet bildar en ny entré till staden mot korsningen Djurgårdsgatan-Garnisonsvägen är det särskilt viktigt med en uttrycksfull arkitektur med högkvalitet i detta läge.

Syftet är också säkerställa plats för en förskola med tillhörande utemiljö samt att bekräfta pågående markanvändning i form av kyrka. Planen syftar också till att

utveckla de offentliga miljöerna längs Djurgårdsgatan och möjliggöra en omvandling av gatan till en stadsgata.

En del av anläggningarna inom Grenadjärparken samt en del av den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Smedstad 1:18 bedöms vara särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13§. Planen syftar därför också till att skydda dessa kulturvärden från rivning och förvanskning. Dessutom syftar planen till att skydda park- och naturmiljö samt rekreativa värden inom Grenadjärparken.

Planens mål

Förtätningen ska bidra till innerstadens expansion längs Djurgårdsgatan och skapa goda boende-, förskole- och vistelsemiljöer, samt ge förutsättningar för en väl sammanhållen och trygg gatumiljö. Detta görs genom reglering av bebyggelsens höjder, utbredning och placering. Detaljplanen reglerar placering av entréer och krav på inslag och utformning av centrumlokaler mot gatan i syfte att berika stadsmiljön.

Stadsbyggnadsidé/Stadsbyggnadsprinciper

De utgångspunkter som togs fram i detaljplaneprogrammet för Djurgårdsgatan (2015) har legat till grund för stadsbyggnadsprinciperna för bebyggelsen i planen. Programmets punkter omfattar vikten av att ny bebyggelse ska orienteras mot omgivande gator, att bebyggelsen ska tydliggöra en entré till staden och mot Garnisonen och sjukhuset där volym och höjd markerar korsningen. Vidare motiverar läget i staden en större frihet i skala och form än vad som är brukligt i den mer kvartersorienterade innerstadsmiljön. Variation och täthet som skapar innerstadskvaliteter är ledord.

Stadsbyggnadsprinciper för planen är:

Slut hörnet

Bebyggelsen ska slutas kring hörnet i korsningen Garnisonsvägen och Djurgårdsgatan. Detta är viktigt för bland annat upplevelsen av korsningen och kvarteren, och för att skapa stadsmässighet.

Släpp för att förena

Ett släpp eller öppning ska finnas i bebyggelsestrukturen som möjliggör en fysisk och visuell koppling mellan östra och västra sidan av Djurgårdsgatan i höjd med Westmangatan.

Bebyggelsehöjd och kvartersutformning

Intentionen i kommunens översiktliga planering för innerstaden är att skapa en mer traditionell stadsskala och en kontinuitet i stadsmassan. Bebyggelsens utformning ska följa denna intention. Entrémotivet ska träda fram från övrig bebyggelse i kvarteret. Minst två avläsbara kvarter ska finnas mot Djurgårdsgatan respektive Garnisonsvägen.

Entréer och gatuliv


Entréer ska placeras mot Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen. Byggnader ska placeras i gatuliv.

Lokaler

Lokaler för verksamheter ska finnas i bottenvåningen i hörnet Djurgårdsgatan/Garnisonsvägen.


Plandata

Planområdet är beläget i Ekkällan cirka 1,5 kilometer från Linköpings centrum. Planområdet ligger nordöst om korsningen Djurgårdsgatan/Garnisonsvägen och omfattar totalt cirka 7 hektar.




Orienteringskarta som visar planområdet med heldragen röd linje och läge för Stora torget med röd prick.

Planområdet omfattar fastigheten Smedstad 1:18 som ägs av Ryttagårdskyrkan i Linköping, samt fastigheten Smedstad 1:4 och del av fastigheten Innerstaden 1:15 (Grenadjärparken) som båda ägs av kommunen. Planområdet omfattar även delar av gatorna Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen inom fastigheten Valla 1:6 som ägs av kommunen.



Karta med planområdet markerat med röd heldragen linje.



Karta som visar fastigheter i området.

Tidigare kommunala ställningstaganden

I detta kapitel beskrivs tidigare kommunala ställningstaganden som är relevanta för detaljplanen direkt eller indirekt, såsom kommunala planer, program och beslut mm.

Översiktliga planer

Översiktsplan för staden Linköping


Planområdet omfattas av *Översiktsplan för staden Linköping 2010* och är markerat som ett område med "Bostäder med inslag av verksamheter där förtätning kan bli aktuell". Översiktsplan för staden har en tydlig inriktning på förtätning i befintliga områden intill kollektivtrafikstråk. Grenadjärparken ingår i ett större område runt sjukhuset utpekad som utredningsområde. Grenadjärparken har nu utvecklats till en attraktiv närpark i innerstaden enligt intentionerna i Linköpings mötesplatser - innerstadens parker och torg (2019).

Området omfattas också av *Utvecklingsplanen för Linköpings innerstad* (2016) samt *Arkitekturprogram för Linköpings innerstad* (2017) samt *Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg* (2019).

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplanen för Linköpings innerstad utgör ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för staden Linköping. Utvecklingsplanens syfte är att visa en riktning för kommande beslut och planer i de centrala delarna av Linköping. Detaljplaneområdet pekas som ett område som står inför "*Strukturell förnyelse av gator och byggnader*", vilket visas som orange färg i kartbilden nedan. I samband med förnyelse ska planering och åtgärder göras med ambitionen att utveckla befintliga innerstadskvaliteter och tillföra nya på ett sådant sätt som bidrar till mer och bättre innerstad.

Vidare anges att Djurgårdsgatan är ett "*Strategiskt stråk*", visas som lila linje på kartan nedan. Utvecklingen av Linköpings innerstad föreslås koncentreras kring ett antal sådana strategiska stråk som är viktiga för att förena innerstadens stadsdelar. Stråken stärks genom att de förses med exempelvis målpunkter, verksamheter och ny bebyggelse. Ett "*rekreativt samband*" anges för området mellan Trädgårdsföreningen och ut mot Eklandskapet, grön streckad linje på kartan nedan.



Karta. Utsnitt ur Utvecklingsplan för innerstaden, orange färg anger "strukturell förnyelse", gul färg anger "förnyelse i befintlig struktur" och lila linje anger "strategiska stråk". Planområdets läge är markerat med röd ring.

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad är ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen för Staden Linköping. Programmet syfte är att bidra till att staden växer mer hållbart och med kvalitet. Detaljplaneprojekt i innerstaden ska utgå från följande tre strategier:

- Varje projekt ska bidra till den omgivande staden.
- Varje projekt ska samspela med sin närmaste omgivning.
- Varje projekt ska ha en arkitektonisk idé.


De stadsbyggnadsprinciper som anges i arkitekturprogrammet och som varit vägledande i detta arbete är:

- En utvidgad innerstad, mer och bättre innerstad.
- Byggnader ska placeras i gatuliv.
- Entréer vänds mot gatan.
- Gårdars storlek ska skapa förutsättningar för socialt liv.
- Lokaler för verksamheter i bottenvåningarna.

Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg

I tillägget till översiktsplanen, *Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg* anges inriktningar och strategier för den fortsatta utvecklingen av stadens offentliga mötesplatser i form av innerstadens parker och torg. Som en del i arbetet med att skapa mer och bättre innerstad föreslås fler och bättre parker och torg. I planen redovisas två närliggande parker, Tunvallaparken (23) och Grenadjärparken (28).

Grenadjärparken pekas ut som en del av ett grönt stråk från Trädgårdsföreningen till Tinnerö. Parken blir viktig som närpark i framtiden då förtätningar med bostäder sker i närområdet. Parken ska behålla en offentlig karaktär när ny bebyggelse växer fram. Det gröna stråket från Trädgårdsföreningen till Tinnerö ska stärkas.



Karta. Utsnitt ur "Linköpings mötesplatser" med närbelägna parker: Tunvallaparken (23) och Grenadjärparken (28). Grenadjärparkens läge i det större parkstråket med Magistratshagen (17) och Trädgårdsföreningen (4) syns också. Planområdets läge är markerat med röd linje.


Avvikelser från översiktsplanen

Planförslaget är överensstämmande med föreslagen markanvändning i kommunens översiktsplan.

Detaljplaner, områdesbestämmelser etc.

För fastigheten Smedstad 1:18 och större delen av detaljplaneområdet gäller detaljplan 1178 från år 1998. Planen anger bland annat:

- Markanvändning kyrka som tillåts ha största bruttoarea på cirka 3300 kvm ovan mark.
- Kring kyrkobyggnaden är marken "prickad", vilket innebär att den inte får bebyggas med byggnader eller att parkering får anläggas.
- Norr och söder om kyrkobyggnaden skall skogsdungar och berg i dagen bevaras.
- Del av den befintliga byggnaden är skyddad mot rivning, samt att ändring av byggnadens exteriör mot Djurgårdsgatan-Garnisonsvägen inte får ske.



Karta. Plankarta ur gällande detaljplan.

För övriga delar av planområdet gäller följande:

- Den aktuella delen av Djurgårdsgatan omfattas av detaljplanerna 908 från år 1991 och detaljplan 1028 från år 1994 som i huvudsak anger "Huvudgata och Gång- och cykeltrafik".
- Garnisonsvägen, närmast korsningen med Djurgårdsgatan omfattas av så kallade områdesbestämmelser OBo15 som anger "Område för vägtrafik och därmed samhörigt ändamål".
- Grenadjärparken och delar av Garnisonsvägen omfattas inte av någon detaljplan.

Program

Planområdet omfattas av ett detaljplaneprogram för Innerstaden 1:29 m.fl. (Djurgårdsgatan) som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-10. Planprogrammet ger vägledning för fortsatt detaljplanering samt ger inriktning för markanvändning och viktiga grundprinciper för att underlätta stadsutveckling.

Programmet pekar ut lämpliga bebyggelsekompletteringar och hur dessa kan tillföra Djurgårdsgatan som stråk mer innehållsrikedom, stadga och lämpliga proportioner, så att upplevelsen av innerstadsmiljö kan förlängas söderut. I programmet står bland annat även:

- Söder om korsningen med Kaserngatan får Djurgårdsgatan ett tydligare definierat gaturum genom att ny bebyggelse och befintlig vegetation tillåts att bli en tydlig ram. Gatan omvandlas från dagens flerfiliga väg till en gatumiljö där alla trafikslag ryms sida vid sida.
- Korsningen Djurgårdsgatan/Garnisonsvägen blir en tydligare och mer tilltalande entré till staden genom bebyggelseförtätning både på västra och östra sidan om Djurgårdsgatan. Ryttagårdskyrkans verksamhet kan tillåtas expandera och även kompletteras med t.ex. bostäder.
- Utmed hela den sträcka av Djurgårdsgatan som ingår i programområdet ska tillkommande bebyggelse bidra till att stärka innerstadskaraktärens kontinuitet, genom bland annat lokaler för verksamheter eller handel i bottenvåningar.



Skiss ut planprogrammet som visar förslag på bebyggelseutveckling.

Bostadsförsörjningsprogrammet *Bra boende i Linköping – inriktning för planering och utveckling av bostäder* (2016) anger att kommunen behöver bygga 800-1000 bostäder årligen för att möten en växande befolkning. På grund av eftersläpande byggande behöver byggtaken vara högre de närmaste åren.

Förenlighet med miljöbalken

I detta kapitel beskrivs detaljplanens förenlighet med miljöbalken, såsom riksintressen, strandskydd mm.

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden

I 3 kapitlet anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som är mest lämpade. Användning som medför en ur allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde. Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada miljön, försvåra tillkomst, utvinning eller utnyttjande av sådan anläggning. Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med 3 kap i miljöbalken.

Riksintresse för luftfarten

Linköpings flygplats med kringanläggningar, till exempel in- och utflygningsområden, är av riksintresse för luftfart. Planområdet ligger inom influensområde för Linköpings flygplats/SAAB:s flygfält. Den maximala höjden på föreslagen bebyggelsen i detaljplanen är lägre än den tillåtna gränsen för hindersfri höjd. Hinderfrihet för SAAB:s flygfält är +97,4 meter över havet (RH 2000) inom aktuellt område. Ingen bebyggelse medges som överskrider flyghinderhöjden. Planförslaget bedöms inte skada riksintresset för luftfarten.

Riksintresse för totalförsvaret

Hela planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret. Malmen flottflygplats med kringanläggningar, till exempel in- och utflygningsområden är av riksintresse för totalförsvaret. Inga så kallade höga objekt över 45 meter tillåts inom planområdet. Höjden på bebyggelsen (totalhöjd) som medges inom planområdet är +97,4 meter. Detaljplanen bedöms inte skada riksintresset för totalförsvaret.

Riksintresse för kommunikationer

Riksintresse hävdas för den planerade Götalandsbanan. Planområdet ligger i utkanten av utredningsområdet för Götalandsbanans korridor. Planförslaget bedöms inte skada riksintresset för kommunikation.

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden

I 4 kapitlet anges vissa områden i Sverige där särskild stor hänsyn måste tas. Planen berör inte något sådant område.

5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning

5 kapitlet behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns idag normer för buller, luft och vattenkvalitet.

Planens genomförande bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. *Läs mer under rubriken Miljö och riskfaktorer, luftmiljö.*

Planens utformning skapar förutsättningar för en dagvattenhantering som inte riskerar att miljökvalitetsnormerna för recipienten Stångån överskrids. *Läs mer under rubriken Teknisk försörjning, dagvatten.*

7 kap. Skydd av områden

Biotopskydd

Lindallén längs Regementsgatans förlängning omfattas av det generella biotopskyddet (förordningen 1998:1253), vilket innebär att det krävs dispens för ingrepp i allén. *Läs mer under rubriken Natur och parkmiljö.*

8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald

Artskyddsförordningen

I Grenadjärparken förekommer fladdermöss som är skyddade enligt artskyddsförordningen. *Läs mer under rubriken Natur och parkmiljö.*

Detaljplanens innebörd

I detta kapitel beskrivs detaljplanens förutsättningar och förändringar samt konsekvenser av detaljplanens genomförande.

Bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Inom planområdet på fastigheten Smedstad 1:18 har Ryttagårdskyrkan en större kyrkobyggnad som också används som bland annat konferensanläggning, idrottshall samt fritidsverksamhet, scoutverksamhet och kafé i kyrkans regi. Inom planområdet finns även en förskola som drivs av ett föräldrakooperativ.

Kyrkobyggnaden uppfördes på 1990-talet. I samband med byggnationen integrerades det tidigare soldathemmet från 1967 i den nya byggnaden. Soldathemmet är skyddat mot rivning i gällande plan, samt att ändring av byggnadens exteriör mot Djurgårdsgatan-Garnisonsvägen inte får ske. *Läs mer under rubriken Kulturmiljö.*

Den befintliga förskolan kommer att rivas och ersättas med en ny, större förskola.

Inom Grenadjärparken finns inga byggnader förutom en pumpanläggning.



Ortofoto som visar planområdet idag. Planområdet markerat med röd linje.

Ny bebyggelse

Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse i form av bostäder inklusive trygghetsboende i 4-7 våningar i nya kvarter mot Djurgårdsgatan respektive Garnisonsvägen. Dessutom möjliggörs en ny förskola söder om den befintliga kyrkobyggnaden i två våningar. Den befintliga förskolan rivs, men den befintliga förskolegården behålls. Den nya förskolan byggs samman med den befintliga kyrkobyggnaden.

På kyrkans norra sida möjliggörs för trygghetsbostäder, studentbostäder, omsorgsboende samt utbildningslokaler. Användningen kyrka bekräftas i planen. Dessutom möjliggörs för kyrkans olika verksamheter genom centrumverksamhet.

En blandad markanvändning inom planområdet kan bidra till att skapa en förlängning av innerstadskvaliteterna, längs ett strategiskt stråk utmed Djurgårdsgatan.





Diagram som visar innehållet i kvarteren inom Smedstad 1:18. Bilden är framtagen av Winell & Jern arkitekter.

Totalt möjliggörs ca 300 bostäder. Exploatören avser bygga både hyresrätter och bostadsrätter. Utöver bostäderna möjliggörs ca 1700 kvadratmeter lokaler för utbildning (folkhögskola), butiker, caféer eller andra verksamheter i bottenvåningen mot Djurgårdsgatan. För trygghetsboendet planeras en gemensamhetslokal i bottenvåningen mot kvarterstorget.

Den nya bebyggelsen utformas som fyra kvarter (2A, 2B, 3 respektive 4) placerade mot omgivande gator med skyddade bostadsgårdar inne i området. En kvartersgata och ett kvarterstorg skapas i strukturen. Mot den befintliga lindallén i öster samt mot den befintliga talldungen i sydöst sparas delar av marken, vilken den nya bebyggelsen ska ansluta mot. En uppvuxen bokdunge sparas mellan lindallén och kvarter 2A.

Mot den befintliga kyrkobyggnaden föreslås en ny förskola. Förskolan planeras för 80 barn.



Illustrationsplan som visar den nya bebyggelsen inom Smedstad 1:18. Bilden är framtagen av Oldfeldt Landskap & Form.

Utformning och gestaltning

Bebyggelsen utgör tillsammans med planerad tillkommande bebyggelse på västra sidan om Djurgårdsgatan en ny entré till Linköpings innerstad söderifrån. Det är därför särskilt viktigt med en uttrycksfull arkitektur av högkvalitet i detta läge. Mot korsningen tillåts bebyggelsen vara i upp till sju våningar för att markera korsningen och porten till staden. Bebyggelsen mot korsningen ska slutas för att tillsammans med en mindre platsbildning markera entrén till staden. I bottenvåningen mot platsbildningen ska en lokal finnas.



Illustration som visar hur bebyggelse inom planområdet kan komma att se ut i hörnet mot korsningen Djurgårdsgatan-Garnisonsvägen. Bilden är framtagen av Winell & Jern arkitekter.

En ny stadsfront skapas mot Garnisonsvägen som blir synlig på långt håll söderifrån. Bebyggelsen har en variation i våningsantal. Mot Djurgårdsgatan sänker sig bebyggelsen succesivt från sju våningar mot korsningen till fem våningar mot lindallén i norr. Ett trekantigt kvarterstorg skapas mitt på sträckan som öppnar sig mot Djurgårdsgatan. Torget ligger i västerläge och planen ställer krav på lokaler i bottenvåningen för att aktivera torget. Vidare möjliggörs uteservering på torget. Här får ingen bilparkering ske. Utbildningslokalerna har sin entré mot torget. Sammantaget möjliggör detta en ny mötesplats i kvarteret.

Mot omgivande grönområden ska bebyggelsen sänka sig till fem våningar då den gröna strukturen är värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Grönstrukturen behöver därför vara fortsatt tydligt avläsbar. Naturvärden värnas genom att bebyggelsen håller respektavstånd till lindallén, bokdungen och till tallarna i talldungen.

För att bebyggelsen ska uppfattas som en del av innerstaden ställs krav på gestaltning och volymhantering. Mot både Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen formas två tydligt avläsbara kvarter, och det ska finnas en variation mellan trapphusen. I planprogrammet för Djurgårdsgatan anges att bebyggelsens utformning inom planområdet kan vara något friare i skala och form än inom stadskärnan. Detta då det inte finns någon äldre bebyggelse i direkt anslutning.

Planen reglerar att bebyggelsen ska placeras i gatuliv och att lokaler ska finnas i bottenvåningen mot kvarterstorget samt mot korsningen Djurgårdsgatan-Garnisonsvägen. Krav ställs på högre takhöjd där lokaler ska finnas. Mot de allmänna gatorna ska byggnaderna ha tydliga gatufasader med entréer varför utskjutande balkonger inte tillåts. Burspråk får endast skjuta ut 0,6 meter från fasad med en fri höjd på minst 5 meter från gatan. Mot gårdarna tillåts balkongerna skjuta ut 1,5 meter från fasad med en fri höjd på 2,6 meter. Alla installationer ska rymmas under taken och integreras i takgestaltningen. Socklar markeras och utformas i robusta material. Fasaderna ska ha en tydlig vertikal gestaltning. Färgskalan ska vara sammanhållen och entréer ska markeras tydligt.



Illustration som visar hur bebyggelse inom planområdet kan komma att se ut i norra hörnet mot lindallén och Djurgårdsgatan. Bilden är framtagen av Winell & Jern arkitekter.

Kraven syftar till att möjliggöra en tydligt avläsbar, orienterbar och upplevelserik stadsmiljö. Upplevelsen i ögonhöjd ska vara variationsrik för de gående och cyklister som rör sig längs gator och stråk.

Den norra och västra sidan av den befintliga kyrkobyggnaden utgörs av det så kallade soldathemmet från 1967 vilket har kulturhistoriska värden som skyddas i detaljplanen. Kvarter 2A kommer att byggas mot soldathemmets norra sida, och krav ställs på att mötet ska göras med ett släpp så att soldathemmets fasader fortsatt är fristående och avläsbara i sin helhet. Den nya byggnaden kopplas samman med den befintliga byggnaden på den norra sidan genom en glasgång längre in i kvarter 2A.

Skyddade innergårdar för bostäderna skapas i den nya strukturen. Gårdarna underbyggs med garage i kvarter 2A, 2B och 3. Ovanpå gårdsbjälklaget ska det finnas tillräckligt med jorddjup så att gårdarna kan planteras med växtlighet, träd och buskar. Planen ställer krav på att en viss andel av gårdarna ska vara planterbara. I kvarter 2B ska befintlig mark sparas mot lindallén med berg i dagen. Området är en del av kulturmiljön och anläggningarna i parken. Gården ska ansluta mot befintlig mark för att skapa ett användbart och sammanhängande gårdsrum.


Planförslaget innebär att obebyggd mark med gräsytor och träd kommer att exploateras. Området ligger dock i nära anslutning till Grenadjärparken som nyligen rustats upp. Kompensationsåtgärder för de träd som tas ned kommer att vidtas. Ur ett resursperspektiv utnyttjas marken mer effektivt i och med exploateringen, och bebyggelsen blir en del av den förlängda innerstaden i enlighet med övergripande strategier i översiktsplaner och planprogram. Planens bestämmelser kring placering, entréer, bottenvåningar och balkonger bidrar till att gaturummet befolkas och till att utöka innerstadens kvaliteter och bilda ihop staden. Den nya bebyggelsen innebär att bostäder, förskola och verksamheter tillskapas.

Den nya bebyggelsen kommer att bli synlig på långt håll söderifrån, samt då man rör sig mot korsningen norrifrån på Djurgårdsgatan och västerut på Garnisonsvägen. Bebyggelsens utformning i tydliga kvarter och nya mötesplatser i form av torg och platser gör att den upplevs som en del av den utvidgade innerstaden. Stråket genom bebyggelsen kopplar samman de nya kvarteren med omgivningen.

Solstudier har tagits fram för den nya bebyggelsen. Under vårdagjämning är bostadsgårdar samt kvarterstorg och kvartersgata delvis solbelysta under morgon och förmiddag. Förskolegården får god solinstrålning hela förmiddagen. Vid midsommar får ovanstående även eftermiddagssol och kvarterstorget får kvällssol.



Solstudier. Från vänster till höger visas vårdagjämning kl 09.00, 12.00, 15.00 samt 18.00. Bilderna är framtagen av Winell & Jern arkitekter.



Solstudier. Från vänster till höger visas midsommar kl 09.00, 12.00, 15.00 samt 18.00. Bilderna är framtagen av Winell & Jern arkitekter.

En dagsljusstudie har tagits fram för den nya bebyggelsen. Då bebyggelsen är tät och relativt hög medför det några lägen i strukturen där dagsljuset har svårare att nå in i byggnaderna. Detta gäller framför allt mellan kvarter 2A och 2B, samt i hörnen mot gården i kvarter 3. Inga komplementbyggnader eller skärmtak över cykelparkeringar tillåts på gårdarna, samt att balkonger inte tillåts där avstånd mellan byggnader är mindre än 12 meter. Detta för att förbättra möjligheten att uppnå dagsljuskraven i bostäderna.

Tillgänglighet

Den nya bebyggelsestrukturen inom planområdet bygger på att kvarteren har en tydlig offentlig sida mot de omgivande gatorna med skyddade privata bostadsgårdar på kvarterens insida. Entréer ska göras genomgående mellan gata och gård. Genom området skapas en kvartersgata samt mindre släpp och smitvägar som möjliggör flera vägar mot olika målpunkter i omgivningen.

Omfattning av lovplikten

Marklov krävs för fällning av träd med en omkrets större än 60 cm 1,3 m ovan mark i bokdungen samt på förskolegården. Dessutom krävs marklov för ändring av marknivå inom ett mindre område av bostadsgården inom kvarter 4 i anslutning till talldungen samt en del av bostadsgården inom kvarter 2B som ligger i anslutning till lindallén.

Natur- och parkmiljö

Natur och rekreation

Området inom fastigheten Smedstad 1:18 har idag en parkliknande karaktär med öppna gräsytor, kullar med stora uppväxta träd och bebyggelse. På höjderna förekommer berg i dagen. Grenadjärparken har skogsliknande partier, fågeldammar, stigar, bänkar. Grenadjärparken har nyligen rustats upp till en attraktiv närpark.



Foto som visar fågeldammar i Grenadjärparken.

Grenadjärparken och talldungen i planområdets sydöstra hörn ingår i ett värdefullt grönstråk, en viktig spridningskorridor för trädlevande organismer (Linköpings kommun naturvårdsprogram 2013). I översiktsplanen är talldungen också utpekad som grön länk för biologiskt mångfald mellan det stora eklandskapet och omgivande naturlandskap in till Trädgårdsföreningen i centrala Linköping. Talldungen är ett av länkens värdeobjekt vars värde främst är knuten till gamla tallar. Länken är smal till sin utbredning och därför känslig. Grenadjärparken är idag inte planlagd. Talldungen är planlagd som kvartersmark.

En naturvärdesinventering har utförts för planområdet (Ecocom, 2016). Inventeringen visade att området hyser partier med både påtagligt och visst naturvärde, klass 3 och 4. Sammanlagt identifierades sex naturvärdesobjekt vid inventeringen, bland annat biotoperna tallskog, bokskog och björkdominerad lövskog. I dessa områden är naturvärdet i huvudsak knutet till gamla träd och enstaka hålträd. Utanför dessa identifierade objekt finns enstaka värdefulla gamla lövträd, varav många har håligheter. Dessa finns främst i och i anslutning till den befintliga förskolegården i planområdets sydvästra del, men även norr om den befintliga minigolfbanan i områdets nordvästra del.



Bild som visar naturvärdesobjekt inom planområdet. 1. Lindallé, 2. Björkdominerad lövskog, 3. Tallskog, 4. Anlagd damm, 5. Tallskog, 6. Bokskog

Enligt naturvärdesinventeringen bör exploatering undvikas i talldungen (naturvärdesobjekt 5) om exploateringen inte kan utföras på ett sådant sätt att de gamla träden inte påverkas. Exploatering bör heller inte utföras på ett sådant sätt att de gamla lövträden i anslutning till förskolegården i områdets sydvästra del påverkas. Vid exploatering i inventeringsområdet bör man i möjligaste mån undvika att fälla gamla träd och ta bort död ved. Befintlig död ved och eventuella fälda träd kan i stället flyttas och läggas ut i något av naturvärdesobjekten.

Talldungen planläggs som allmän plats natur för att bevara de biologiska värdena och värdet som länk i ett större ekologiskt samband. Den befintliga förskolegården behålls till stor del som gård till den nya förskolan, samt att träden där skyddas från fällning. Fyra av de skyddsvärda träden inom planområdet har inte bedömts som möjliga att bevara. Träden står i direkt anslutning till de ledningar som behöver läggas om samt att ett bevarande i för stor utsträckning skulle påverka möjligheten till exploatering inom planområdet. Nedtagande av träden ska kompenseras. Grenadjärparken planläggs som allmän plats park och skyddas därmed från exploatering.

Mellan Grenadjärparken och fastigheten Smedstad 1:18 sträcker sig en förlängning av Regementsgatan, kantad av en dubbel lindallé (naturvärdesobjekt 1). Lindallén är idag inte planlagd. Lindallén omfattas av det generella biotopskyddet, vilket innebär att det krävs dispens för ingrepp i allén. På grund av dess låga ålder har lindallén inte hunnit utveckla några höga naturvärden.



Foto som visar lindallén.

Försiktighetsåtgärder ska vidtas vid anläggning och byggnation intill den biotopskyddade allén för att inte riskera påverkan. Ett skyddsavstånd mellan allén och byggnation regleras i planen med hjälp av byggrättens placering. Ingen schakt eller kompaktering får ske närmre än 2 meter från trädens droppzon. Droppzonen är lika med kronornas utbredning. Kronorna har mätts in för att säkerställa att byggrätten placeras på rätt avstånd. Allén skyddas från fällning i planen. Ett av alléträden vid den nya infarten till kvarter 2 har dålig kondition och basala stamskador vilka på sikt kan utvecklas till ett riskträd. Inga högre naturvärden har påträffats på trädet. Detta träd undantas från fällningsförbud. Om trädet behöver tas ned i framtiden krävs dispens, vilket söks hos länsstyrelsen. I dialog under planarbetet har länsstyrelsen ansett att ovan nämnda skäl kan motivera fällning av trädet.

En uppvuxen bokdunge är lokaliserad mellan lindallén och föreslaget läge för kvarter 2A. Bokarna har stora upplevelsevärden och tillför grönska till området. Bokdungen planterades i samband med parkanläggningen inom Grenadjärparken.

Bokdungen skyddas från fällning i planen. För att bokarna inte ska ta skada av byggnation så nära som föreslås behöver bokarna beskäras i krona och rötter. En vitalitetsbedömning har gjorts av träden. Två av de bokar som står närmast föreslaget läge för kvarter 2A undantas från fällningsförbud. Enligt vitalitetsbedömningen påverkas inte bokdungen som helhet ifall dessa två träd tas ned. Träden får dock inte fällas innan byggnation eftersom de skyddar de andra träden i dungen i nuläget.

För att bokarna ska klara beskärning måste en rotvitalisering göras. Tidigast 1,5 år efter att vitaliseringen är genomförd kan beskärning ske. Då bokar är känsliga för förändrade markvattenförhållanden ska ingen sänkning av grundvattnet ske i området. Rotvitaliseringen måste genomföras innan planen antas för att byggrätt ska kunna medges på det avstånd från bokarna som föreslås.

I en fladdermusinventering över planområdet (Calluna 2016), har sju olika arter av fladdermöss påträffats. Genom Sveriges artskyddsförordning är det förbjudet att fånga, döda eller flytta fladdermöss, samt att förstöra deras boplatser. Dispens för detta kan dock ges av Länsstyrelsen. Resultatet av inventeringen visar att hela det undersökta området används som jaktbiotop av fladdermöss, där högst aktivitet förekommer i Grenadjärparken och området kring dammarna. I området som är

tänkt för bebyggelse är aktiviteten låg till obefintlig. Utdrag från Artportalen (under perioden 1996-2016) visar att det från planområdet med omnejd finns artobservationer (främst kring dammarna) av rödlistade arter som exempelvis stare, gröngöling, tornseglare och kungsfiskare.

Föreslagen bebyggelse inom planområdet bedöms inte direkt påverka skyddade arter, fladdermöss eller fåglar i Grenadjärparken. Framtida bebyggelse kan dock upplevas som en barriär för fladdermössen och fåglar. Eventuell framtida belysning i parken kan även påverka fladdermössen negativt. Länsstyrelsen har i dialog under planarbetet bedömt att någon dispens från Artskyddsfördordningen inte krävs. Detaljplanen medför dock att träd inom planområdet tas ner som på sikt hade kunnat bli viktiga som reproduktions- och viloplatser för fladdermöss. Därför ska kompensationsåtgärder genomföras för att minska olägenheter med fladdermöss invid bebyggelse och skapa en ökad tolerans för förekomst av fladdermöss i stadsmiljön. Kompensationsåtgärder som ska genomföras är uppsättande av fladdermusholkar i Grenadjärsparken. Nedtagna träd inom planområdet ska användas som lågor/högstubbar i Grenadjärsparken eller läggas i kommunen mellanlagringstation för fanuadepåer. Detta styrs via exploateringsavtal med exploatören. Planläggning som allmän plats skyddar större grönstråk som finns inom planområdet.

En samlad bedömning av den inverkan som detaljplanens genomförande bedöms medföra på bland annat natur och djur har gjorts under rubriken Undersökning om detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen har resulterat i att ingen utförlig miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram, men en kortare beskrivning och bedömning av just påverkan på natur, park, rekreation har gjorts under denna rubrik.

Park, lek och aktivitet

Detaljplaneområdet används idag för rekreation genom dess fotbollsplan och minigolfbana. Talldungen i planområdets södra del används inte i någon större utsträckning för rekreation på grund av svåråtkomlig topografi och att den är avgränsad av omgivande gator. Grenadjärsparken och talldungen i planområdets sydöstra hörn ingår som en del av ett värdefullt rekreativt stråk från Trädgårdsföreningen i norr till Eklandskapet i söder.

Grenadjärsparken har nyligen rustats upp för att ta till vara dess värden och tillgängliggöra parken för fler. Parken är en grön oas, en plats för avkoppling, promenad och att titta på fåglarna kring dammarna.

Planförslaget medför att områden som idag används för rekreation bebyggs. Grenadjärsparken påverkas inte direkt av exploateringen. Parken kommer dock att få fler besökare och ökat slitage när fler människor bor och rör sig i området. Detta har motiverat en upprustning och utveckling av parken till en närpark i enlighet med Linköpings mötesplatser – innerstaden torg och parker (2019).

En ombyggnation av Djurgårdsgatans till en mer stadsmässig gata, samt förbättrade gång- och cykelvägar i närområdet ökar tillgängligheten till Grenadjärsparken. En ny entré till Grenadjärsparken har byggts mot Djurgårdsgatan.

Den befintliga förskolegården med uppvuxna träd behålls till stor del som förskolegård. Den naturligt kuperade terrängen är en tillgång för barnen. Fler barn kommer dock att använda den då en större förskola föreslås byggas, vilket medför ett ökat slitage. Storleken på förskolegården klarar kommunens krav på friyta enligt gällande riktlinjer. Då förskolan ligger i nära anslutning till park och natur, bland annat Grenadjärsparken, är förutsättningarna goda för att förskolebarnen ska kunna ta del av park och natur i sitt närområde. I detta skede är det inte klarlagt om det blir en kommunal eller privat förskola. Båda möjliggörs i planen.

Nya mötesplatser för aktivitet skapas i den nya bebyggelsestrukturen. Kvarterstorget kan bli en solig knutpunkt för kvarterets verksamheter.

Mark och geoteknik

Tekniska verken har på uppdrag av Linköpings kommun gjort en översiktlig geoteknisk utredning för planområdet (2016) för att undersöka områdets byggbarhet. I byggskedet krävs en detaljerad geoteknisk undersökning i aktuella byggnadslägen för att avgöra lämplig grundläggningssätt.

Området är beläget på cirka +75 m över havet med svag lutning ned till cirka +74 meter i sydväst. I norr finns ett lokalt höjdparti där marknivån höjer sig till närmare +78 m och där berg i dagen förekommer. Det översta jordlagret under hårdgjorda ytor består av fyllning och utgörs i största del av sand och grus, medan fyllningen inom övriga ytor består av en heterogen blandning av lera, silt och mulljord med inslag av växtdelar. Jorden under fyllningen består av torrskorpelera ned till 1-2 meters djup under markytan och fast lera ned till 3-4 meters djup och följs av halvfast till fast lera ned till mellan 4 och 6 meter. Under detta följer i hela området ett fastare bottenlager av morän. Berg har påträffats inom 0,5-5,5 m djup. Sprickigt till mycket sprickigt berg har påträffats.

Inom det mindre området med halvfast lera behöver grundläggning sannolikt ske med pålar för byggnader med 4 våningar eller mer. Inom övriga området kan grundläggning ske med hel styv bottenplatta av betong. Vid grundläggning av hus med 5 våningar bör byggnadslasterna nedföras till morän med plintar/sulor alternativt utgrävning av lera som ersätts av packad fyllning av bergkrossmaterial i erforderlig omfattning. För byggnader med 6-7 våningar är det sannolikt gynnsammast att grundlägga på berg/packad sprängbotten alternativt med borrade pålar till berg. Grundläggning får inte ske på befintlig fyllning som därför ska bortschaktas.

Garage under mark planeras inom planområdet. Grundläggning av p-garage med en våning under mark kommer i huvudsak att ske på berg eller morän. Vid förekomst av lera på grundläggningsnivån är det sannolikt gynnsammast att nedföra lasterna till berg med borrade pålar (alternativt vid små lermäktigheter utskiftning). Bergschakt krävs i varierande omfattning beroende av garagets placering. Om garage ska uppföras i två våningar under mark kommer grundläggning i huvudsak att nedföras i berg. Omfattande bergschakt kommer att krävs för att det undre våningsplanet ska rymmas under mark.

Dräneringsnivån får inte ligga lägre än +73 m med hänsyn till risk för grundvatten-sänkning och sättningsskador i kringliggande områden. Vattenförande sprickor i berg kan påverka grundvattennivån i omgivande lerområden, med risk för sättningsskador på exempelvis ytligt grundlagda hus i Östra Valla-området. De delar av garaget som placeras under +73 m behöver därför utföras som vattentät gjutning. Bergschakt kräver att en riskanalys beträffande risk för skador på omgivande bebyggelse utförs innan schaktnings- och grundläggningsarbeten startar. Den behöver exempelvis omfatta besiktning av omgivande befintliga fastigheter, behov av vibrationsmätning samt mätning av grundvattennivåer.

Vid flytt av VA-ledningar kan behov av bergschakt inte uteslutas. En riskanalys behöver därför utföras vid bergschakt. Förutsättningarna för att utföra sprängningsarbeten i närheten av befintliga/flyttade ledningar bör utredas vidare tillsammans med ledningsägaren (Tekniska verken).

Radonmätningarna visar att området sammanfattningsvis utgörs av högradonmark. Grundkonstruktionen ska därför utföras radonsäker.

Området har tidigare använts för odling/koloniträdgårdar samt delvis fyllts upp, vilket kan medföra förorenad mark. Utförda markprover (Suez 2016) visar dock att

området har en låg förekomst, under Naturvårdsverkets generella riktvärden, av förorenade ämnen.

Vattenområden

Strandskydd

Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Kulturmiljö och arkeologi

Kulturmiljö

Grenadjärparken och området kring Ryttagårdskyrkan är en del av Linköpings militära historia och har varit en del av det slutna regementstområdet. Parken uppstod i samband med Livgrenadjärregementets etablering söder om staden. Gestaltningen av parken är påkostad och monumental med en dubbel allé med grindposter som blev regementets entré från staden vid inflyttningen år 1922. 1967 uppfördes ett soldathem med kringbyggd innergård som användes för fritidsverksamhet för soldaterna. Idag är soldathemmet sammanbyggt med Ryttagårdskyrkans byggnad, och den kringbyggda gården överbyggd, men den västra och norra fasaden är fortsatt avläsbar exteriört. Soldathemmets verksamhet upphörde när regementet lades ner i slutet av 1990-talet.



Vykortsbild på Grenadjärparken från 1930-talet.

Grenadjärparken anlades för att berätta om försvaret, både för att skapa identitet och för att presentera sig utåt mot allmänheten och besökare. Området med ett litet friluftsmuseum och fågeldamm påminner om idéerna som tidigare hade förverkligats på Skansen och berättar om samhällskontexten och samtidens värderingar. De höga parkkvaliteternas struktur finns kvar med höga kulturhistoriska värden. Friluftsmuseet är numera flyttat till Gamla Linköping.

En kulturhistorisk utredning (Fredriksson arkitektkontor ab 2016) har genomförts i samband med detaljplanen. Utredningen bedömer att parkens minnesstenar, dammanläggningar, trädplanteringar och allé, har ett högt kulturhistoriskt värde. De soldattorp som omnämns i utredningen finns inte längre i parken då de flyttats till Gamla Linköping. Sammanhanget och de olika delarna utgör tillsammans det

högsta kulturhistoriska värdet genom den berättelse parken bär om tillkomsttiden och militären i Linköping. Allén med de inledande grindposterna och avslutande minnesstenarna har ett högt kulturhistoriskt värde då de är karaktäristiskt monumentala och utgör entrén till kasernområdet. Soldathemmet berättar om betydande skeenden och företeelser på både lokal och nationell nivå kopplat till militär historia, ungdomskultur samt nykterhets- och väckelserörelsen. Ovanstående parkanläggning och soldathem bedöms enligt kulturmiljöutredningen vara särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13§. Detta betyder att de inte får förvanskas. Utredningen pekar på behov av skydd av parken och kulturmiljön i detaljplan.

Grenadjärparken planläggs som park vilket skyddar den från exploatering. Allén är planterad med dubbla rader av parklind. Träden är planterade i förband, vilket är mindre vanligt, och ger kronorna större yta att breda ut sig på. Allén skyddas från fällning i planen.

De fyra grindposterna vid alléns början mot Djurgårdsgatan är rusticerade med gul puts. De två yttre är lägre med en granatformad utsmyckning högst upp. Den ena är röd och den andra vit efter de två regementenas olika färger. De inre grindstolparna är högre med symbolen för trekronor överst.

Minnesstenarna i alléns avslut mot Garnisonsvägen är huggna på 1890-talet och flyttades till parken 1925. De skyddas i sin helhet som anläggningar som är placerade på bergknallar på varsin sida om vägen. De är båda formade som höga runstenar med inskriptioner och har trappor som leder upp till stenarna. Den östra stenen står ovan en klippskrevla där en fontän leder mot dammarna. Den västra stenen står omgiven av kanoner och stenpollare med järnkätting mellan.

Beskrivningen av kulturvärden ovan motiverar skyddsbestämmelser som anger att grindposter och minnesstenar ska skyddas och bevaras. Tallar som bildar fond bakom minnesstenarna skyddas genom att marken planläggs som allmän plats.



Foto som visar de fyra grindposterna i alléns början mot Djurgårdsgatan.



Foto som visar de två minnesstenarna på vardera sida infarten från Garnisonsvägen.

Soldathemmets kulturhistoriska värde består i fasaden med gult tegel, de låga proportionerna, takfotens gestaltning samt fönstersättning med fönsterband. Soldathemmet förses med rivningsförbud och skyddsbestämmelse som anger att ändring av fasaden i norr och väster inte får ske. Kvarter 2A kommer att sammanbyggas med soldathemmet på den norra sidan. Planen ställer krav på att den nya byggnaden inte får byggas dikt an soldattorpets nordvästra hörn. Ett mindre släpp mellan fasaderna krävs. Detta för att soldattorpets fasader ska vara fortsatt avläsbara i sin helhet.



Foto som visar soldathemmets västra fasad vilken skyddas från förändring i planen.

Arkeologi

Linköpings kommun har låtit genomföra en särskild arkeologisk utredning (etapp 1 och 2) för att utreda om fornlämningar förekommer inom detaljplaneområdet (Arkeologerna 2017). Utredningen visar ingen förekomst av fornlämningar, men spår av underofficerarnas odlingsland, men dessa saknar generellt lagskydd. Dock påträffades indikationer på fornlämning i planområdets sydöstra taldunge. Taldungen planläggs som allmän plats, natur, och ingen bebyggelse eller förändring med fasta anläggningar tillåts i dungen.

Offentlig och kommersiell service

Inom planområdet har Ryttagårdskyrkan en större kyrkobyggnad som också används som bland annat konferensanläggning, idrottshall samt fritidsverksamhet och kafé i kyrkans regi. Inom planområdet finns även en förskola som drivs av ett föräldrakooperativ.

Inom en radie av 500 meter från planområdet liggare ytterligare ett tiotal förskolor. Inom en radie av cirka 1 1/2 km ligger även sju grundskolor och två gymnasieskolor.

Serviceutbudet i Linköpings stadskärna ligger inom gång- och cykelavstånd. Planområdet ligger även cirka 500 meter från Universitetssjukhuset som också innehar viss övrig service.

Planen innebär att den befintliga förskolan för ungefär 40 barn ersätts med en ny förskola för 80 barn. Detta eftersom bostadsexploateringen inom planområdet ger upphov till ett ökat behov av förskoleplatser. Dessutom tillskapas lokaler för utbildning i kvarter 2A i anslutning till kyrkans lokaler. Här kan till exempel en folkhögskola hyra in sig. Att lokalerna kopplas samman med kyrkan innebär också att kyrkan planerar utnyttja lokalerna för till exempel utökad konferensverksamhet.

I bostadsbebyggelsens bottenvåningar ställs krav på lokaler i tre lägen, dels mot korsningen Djurgårdsgatan-Garnisonsvägen, och dels på två ställen mot kvarterstorget.

Planens genomförande innebär att utbudet av offentlig och kommersiell service kommer att öka. Detta bidrar också till Djurgårdsgatans omvandling till en stadsgata med innerstadskaraktär.

Sociala aspekter

Inom planområdet finns idag inga bostäder. I närområdet finns både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Ryttagårdskyrkans verksamhet har en stor social prägel som gör att kyrkans lokaler är en målpunkt för besökare under större delen av dagen.

Ryttagårdskyrkan har även dagligen fritidsverksamhet för cirka 50 barn.

Linköpings kommun och exploatörens ambition är att inom planområdet kunna erbjuda olika typer av boendeformer, så som serviceboende, äldreboende, trygghetsboende och kommunala boende (hyreskontrakt via Linköpings kommun). Dialog med berörd förvaltning pågår.

Barnperspektivet

Den befintliga förskolan inom planområdet för cirka 40 barn föreslås ersättas med en större förskola för 80 barn. Befintlig förskolegård med uppvuxna träd och naturligt kuperad terräng behålls, vilket är en tillgång för barnen. En större andel barn kommer att använda den befintliga gården, men gården uppfyller ändå kommunens krav på friyta. Förskolebarnen har också närhet till Grenadjärparken som ett utflyktsmål. Även andra barn som bor i eller besöker kvarteren inom planområdet kan utnyttja närheten till Grenadjärparken. De barn som bor i kvarteren har nära tillgång till förskola och andra verksamheter för barn, såsom fritids och scouter i kyrkans regi.

De öppna gräsyrtorna inom planområdet används idag bland annat av kyrkans fritidsbarn. Dessa ytor kommer att försvinna i och med planens genomförande. Att Grenadjärparken nyligen rustats upp kompenserar delvis för detta.

Bostadsgårdar som är skyddade från trafik planeras. Gårdsmiljöerna ska vara gröna med växtlighet, vilket lämpar sig väl för rekreation och lek.

Djurgårdsgatan byggs om med tydliga gång- och cykelbanor på båda sidor om gatan samt fler överfarter för gående och cyklister. Ett övergångsställe kommer att tillkomma över Djurgårdsgatan på den norra sidan i korsningen med Garnisonsvägen samt en cykelöverfart och övergångsställe vid korsningen med Korpralsgatan. Det innebär förbättrade möjligheter att korsa Djurgårdsgatan för oskyddade trafikanter.

Trygghet

Detaljplanen kan ha en positiv inverkan på upplevd trygghet. Nya miljöer bör utformas så att de upplevs som trygga, säkra, överblickbara och upplysta. En mindre ödlig och mer välbefolkad gatumiljö, fler entréer och fönster mot utemiljön samt en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter kan bidra till detta. Den tidigare delvis undanskymda parken får nu fönster och entréer mot sig samt ökade rörelser av människor så väl dag- som kvällstid. Upprustningen av parken är också positivt ur ett trygghetsperspektiv. Detta bedöms kunna öka den upplevda tryggheten i allén längs parken, samt omgivande gång- och cykelvägar. Tillgång till kollektivtrafik är god och säkra och framkomliga gång- och cykelförbindelser planeras att förbättras i området.

Jämställdhet och mångfald

Planområdet föreslås som ett funktionsblandat område där bostäder, service och samlingslokaler integreras vilket bidrar till en levande miljö. Närheten mellan stadens olika funktioner, såsom bostäder, arbetsplatser, service och kollektivtrafik underlättar för att alla ska ha goda förutsättningar att få ihop ett fungerande vardagsliv. Detta är en viktig aspekt ur jämställdhets- och mångfaldhetssynpunkt. Stadsplaneringen ska främja god tillgänglighet för alla. Detta oavsett om man har bil, åker kollektivt, går eller cyklar.

Gator och trafik

Gatunät och biltrafik

Planområdet omfattar delar av Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen, samt allén i Regementsgatans förlängning. Djurgårdsgatan är en del av det övergripande vägnätet i Linköping och är en primär utryckningsväg för utryckningstrafik från Universitetssjukhuset och polisen som är lokaliserade inom Garnisonsområdet.

Djurgårdsgatan upplevs idag som en trafikled, en genomfartsled. Linköpings kommuns ambition är att Djurgårdsgatans karaktär successivt ska omvandlas till en stadsgata genom att sektionen ändras och ytor intill gatan används för kompletterande bebyggelse och samtidigt ger mer och bättre ytor till oskyddade trafikanter, trädplanteringar och kantstensangöring. Inför arbetet med denna och närliggande detaljplaner längs Djurgårdsgatan har därför analyser och utredningar tagits fram kring trafiksituationen för att studera hur en ombyggnad av gatan ska fungera och vilka åtgärder som krävs. Kommunen tar för närvarande också fram en trafikplan för Linköpings innerstad. Ovanstående har sammanfattats i ett trafik-PM (Stadsmiljökontoret, trafik 2021-05-28).

En förprojektering för Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen togs fram 2017. En kompletterande förprojektering för den allmänna plats som ansluter till den nya bebyggelsen inom Smedstad 1:18 kommer delvis att ersätta den gamla

förprojekteringen. Där ingår delar av Djurgårdsgatan, Garnisonsvägen samt allén i Regementsgatans förlängning och dess anslutningar till Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen och till kvartersmark.

Djurgårdsgatan har i nuläget ca 15 000 fordon/dygn på sträckan mellan Garnisonsvägen och Kaserngatan och hastighetsgränsen 40 km/h. En trafikprognos för 2025 har tagits fram eftersom trafikmängden då kommer vara som störst enligt kommunens trafikplan. Prognosen har tagit hänsyn både till den generella trafikökning som beror av ett ökat resande på grund av ökad befolkning och exploatering runt om i kommunen, samt av den trafikstring som sker på grund av exploatering i närområdet. Enligt prognosen uppstår kapacitetsproblem för biltrafiken på Djurgårdsgatan vid rusningstid under morgon och eftermiddag medan trafiken flyter på bra under övriga tider på dygnet.

Djurgårdsgatan ska byggas om till en stadsgata med innerstadskaraktär. Ökad möjlighet till angöring och passager över gatan ska ges, och gatans upplevda barriäreffekt ska minska. De åtgärder som föreslås syftar också till att begränsa den generella ökningen av trafiken på bland annat Djurgårdsgatan. Antalet körfält på sträckan norr om korsningen med Garnisonsvägen minskas till två i södergående riktning och ett i norrgående riktning. På den östra sidan av Djurgårdsgatan anläggs kantstensangöring och träd planeras längs gatan.

Den förprojektering för allmän plats som tagits fram parallellt med planarbetet visar bland annat var angöringsfickor på Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen placeras samt var nya övergångsställen ska finnas.

Korsningen där allén i Regementsgatans förlängning möter Garnisonsvägen är idag storskalig. Korsningen planeras byggas om för att förbättra trafiksäkerhet och upplevelsen för gående och cyklister. Den ombyggda korsningen ska signalera entré till parken där gatan är underordnad. Infarten för bil är endast till för de som har målpunkter i området. Ombyggnationen ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljö i området.

För att säkerställa framkomligheten för utryckningstrafiken föreslås överkörningsbara refuger på både Garnisonsvägen och Djurgårdsgatan. Inga nya ut/infarter mot Djurgårdsgatan tillåts. Utryckningsfordon tillåts dock att köra ut/in över det planerade torget vid Djurgårdsgatan för att nå alla kvarter inom fastigheten Smedstad 1:18.




Bild som visar de åtgärder som föreslås på Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen. Bilden är framtagen av MVG Östergötland AB.

Ombyggnationen av Djurgårdsgatan innebär att framkomligheten för motorfordon blir något lägre jämfört med dagens situation då antalet körfält reduceras samt att det tillkommer oreglerade övergångsställen och cykelöverfart där motortrafiken måste lämna företräde. Under rusningstrafik på eftermiddagen, och möjligen på förmiddagen, kan köbildning på Djurgårdsgatan växa in i Garnisonsrondellen i söder, vilket sker även idag. Under dygnets resterande timmar bedöms detta inte ske. Åtgärderna på Djurgårdsgatan leder troligtvis till en viss omfördelning av trafiken till andra gator eller färdmedel.


Framkomligheten för utryckningstrafiken kommer att vara tillräckligt god på Djurgårdsgatan under tidpunkter med hög trafik under förutsättning att åtgärder för att säkerställa framkomligheten genomförs. Vid utryckning ska övrig trafik lämna fri väg för utryckningsfordon. Förslaget innebär också att en

överkörningsbar refug som uttryckningstrafiken kan använda vid uttryckning anläggs. Under majoriteten av dygnets timmar är dock trafiken lägre och då är framkomligheten för uttryckningstrafiken högre.

Gång- och cykeltrafik

Längs Djurgårdsgatan finns idag separata gång- och cykelbanor på båda sidor. Längs Garnisonsvägen finns en separat gång- och cykelväg på den södra sidan. Ett huvudcykelstråk går också genom lindallén. Ett lokalt cykelstråk leder genom Grenadjärparken från Garnisonsvägen norrut via Magistratshagen till Lasarettsgatan.

Övergångsställen över Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen finns i korsningen Djurgårdsgatan-Garnisonsvägen på västra, östra och södra sidan. En gång- och cykelpassage finns under Djurgårdsgatan strax norr om Garnisonsrondellen. Nästa övergångsställe norr ut på Djurgårdsgatan finns i höjd med Våbelgatan.



Karta som visar befintliga gång- och cykelstråk i området.

Ny cykelbana ska anläggas längs Garnisonsvägens norra sida. Cykelstråket ska även fortsätta längs Garnisonsvägen norra sida öster ut mot Universitetssjukhuset.

Cykelbanan i allén byggs om och får högre kapacitet, samt att en genare cykelkoppling mot Djurgårdsgatan i riktning mot Korpralsgatan möjliggörs. Gång- och cykelvägar anläggs på båda sidorna av Djurgårdsgatan varav den västra sidan får samma standard som övriga cykellänkar som innebär en 5 meter bred gång- och cykelväg.

En kvartersgata skapas diagonalt mellan de nya kvarteren inom Smedstad 1:18, samt en mindre passage för gång och cykel mellan kvarterstorget och lindallén. Gående kan också ta sig in i området genom ett släpp mellan kvarter 3 och 4 längs Garnisonsvägen. Allmänhetens rätt att passera på kvartersgatan säkerställs med hjälp av en gemensamhetsanläggning där fastighetsägare och kommunen ingår.




Diagram som visar cykelflöden genom och i anslutning till bebyggelsen inom planområdet. Bilden är framtagen av Oldfeldt Landskap & Form.

Övergångsställen föreslås på norra respektive västra sidan av korsningen Djurgårdsgatan-Garnisonsvägen för att öka genheten för gående och cyklister. Övergångsställen på östra och södra sidan tas bort för att bibehålla framkomlighet för motortrafiken när gatan byggs om.

I höjd med Korpralsgatan föreslås ett övergångsställe med cykelöverfart, vilket ökar framkomligheten för gående och cyklister som får företräde. Övergångsställe och cykelöverfart vid Våbelgatan behålls.



Bild som visar lägen för övergångsställen på Djurgårdsgatan enligt trafikutredningens förslag. Röda streck visar signalreglerade övergångsställen, blå visar övergångsställe utan signalreglering men med hastighetssänkning.

I korsningen Djurgårdsgatan-Garnisonsvägen ökas framkomligheten för gående och cyklister med den föreslagna gång- och cykelvägen på Garnisonsvägens norra sida. Det blir enklare att ta sig mot Djurgårdsgatan och in mot allén. Att korsa Garnisonsvägen som gående eller cyklist sker vid det signalreglerade övergångsstället på Djurgårdsgatans västra sida eller vid övergångsställe vid korsningen Garnisonsvägen-Regementsgatan. Signalreglerad korsning innebär att

trafiksäkerheten blir högre än vid ett oreglerat övergångsställe eller cykelpassage. Framkomligheten ökar även i nord-sydlig riktning då en cykelbana med Cykellänk-standard ska byggas på Djurgårdsgatans västra sida. Passage över kvartersgatan på Smedstad 1:18 ökar genheten i området. Sammantaget blir framkomligheten bättre för gående och cyklister och Djurgårdsgatans barriäreffekt för de oskyddade trafikslagen minskar.

Kollektivtrafik

Stadsbuss, linje 18, har hållplats på Djurgårdsgatan strax norr om lindalléns möte med Djurgårdsgatan. På Garnisonen och vid Universitetssjukhuset finns hållplatser för stombusslinjerna 2 och 4. Avstånd till hållplats för stadsbuss 18 ligger intill den nya bebyggelsen och avstånd till stomlinjebussens hållplats (linje 2 och 4) är cirka 400 meter från planområdet.

En ny gata för kollektivtrafik, gående och cyklister mellan Djurgårdsgatan och Rekrytgatan (utanför planområdet) utreds nu av Linköpings kommun. Gatan som utreds föreslås mellan fastigheterna Idrottsföreningen 1 och Idrottsplatsen 1. Ett förslag på gatusträckning kommer att presenteras i *Trafikplan för Linköpings innerstad*.

I samband med utredningen kring Djurgårdsgatans framtida utformning har avvägningar gjorts för att säkerställa framkomligheten för kollektivtrafiken.

Parkering och angöring

Angöring, leveranser och utfarter

Bebyggelsen inom fastigheten Smedstad 1:18 angörs från Garnisonsvägen via lindallén i Regementsgatans förlängning. Idag finns två infarter till kyrkan via lindallén. Här sker leveranser till kyrkan idag. En ny infart från lindallén skapas för att nå ny garagenedfart i kvarter 2B. Infarten möjliggör också rundkörning via allén så att inga vändplaner behövs här. Inga infarter från Djurgårdsgatan tillåts, men möjlighet för utryckningsfordon att köra ut över torget mot Djurgårdsgatan ska finnas. Inom Grenadjärparken finns inga vägar för allmän biltrafik.

Bebyggelsestrukturen som möjliggörs inom planområdet bygger på att angöring för bil sker från utsidan av kvarteren så att bostadsgårdarna hålls bilfria.

Angöringsplatser för bil och leveranser anordnas på Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen. Tillgänglig angöring möjliggörs så att avståndet mellan angöringsplats och entré inte överstiger 25 meter. Tillgänglig angöring och lastzon för leveranser samordnas delvis i samma fickor längs allmän gata. Angöring för cykel sker inne i kvarteret. *Se diagram för cykel ovan*. Sopbil angör via kvartersgatan inne i den nya bebyggelsestrukturen.




Diagram som visar hur angöring och parkering för bil löses inom planområdet. Bilden är framtagen av Oldfeldt Landskap & Form.




Diagram som visar angöring för sopbil och leveransfordon. Bilden är framtagen av Oldfeldt Landskap & Form.

Parkering

Idag sker parkering på mark inom fastigheten Smedstad 1:18 intill befintlig bebyggelse. Vid större evenemang som anordnas i kyrkans lokaler används även parkeringen på Universitetssjukhuset. Det kommunala parkeringsbolaget Dukaten har parkeringar i allén i Regementsgatans förlängning. Dessa parkeringar planeras tas bort. Allén får då bättre framkomlighet för cykeltrafik.

En särskild parkeringsutredning har tagits fram för bebyggelsen, befintlig och tillkommande, inom planområdet. Parkeringsbehovet ska lösas inom kvartersmark och parkering möjliggörs både i underjordiska garage under kvarter 2 (garage nord) och 3 (garage syd) samt på mark.

Parkeringstal och behov för cykel- och bilparkering anges. Som underlag till utredningen har exploatören uppskattat behovet av parkering för kyrkans verksamheter, befintlig och tillkommande, som inte omfattas av kommunens parkeringsnorm. Det dimensionerande tillfället är söndagnej ar mellan klockan 10-15 då kyrkan har gudstjänst. Då är det uppskattade parkeringsbehovet 73 bilparkeringsplatser och 71 cykelparkeringsplatser.

Nedan redovisas cykelparkeringsbehovet för kvarter 1 och 2.

Verksamhet	Norm som tillämpas	Normtal (cykelplatser per 1000 m ² BTA)	Yta (m ² BTA)	Antal platser (upprundat till heltal)	Andel avsedda för boende eller anställda	Andel avsedda för besökare
Förskola	Förskola	25	720	18	25 %	75 %
Omsorgsboende	Smålägenheter	40	1410	57	90 %	10 %
Studentbostäder	Smålägenheter	40	1510	61	90 %	10 %
Trygghetsboende	Flerbostadshus	30	5213	156	85 %	15 %
Kyrkans verksamheter				71		
Summa kvarter 1 och 2				363 cykelplatser		

Tabell. Behov av cykelparkering för kvarter 1 och 2.

Förskolan bedrivs i samma kvarter som kyrkans verksamhet på vardagar när parkeringsbehovet är lägre än vid det dimensionerande tillfället (söndag 10-15). Bedömningen är att det inte krävs extra cykelparkeringsplatser för förskolan utan att dessa kan samnyttjas med kyrkans cykelparkeringsplatser. Det totala parkeringsbehovet för kvarter 1 och 2 blir därmed 345 cykelplatser.

Nedan redovisas cykelparkeringsbehovet för kvarter 3 och 4.

Verksamhet inom kvarter 3 och 4	Norm som tillämpas	Normtal (cykelplatser per 1000 m ² BTA)	Yta (m ² BTA)	Antal platser (upprundat till heltal)	Andel avsedda för boende eller anställda	Andel avsedda för besökare
Flerbostadshus	Flerbostadshus	30	16700	501	85 %	15 %
Handel	Mindre bilorienterad handel	25	243	7	30 %	70 %
Summa kvarter 3 och 4				508 cykelplatser		

Tabell. Behov av cykelparkering för kvarter 3 och 4.

Det totala parkeringsbehovet för planområdet blir 853 cykelplatser.

Nedan redovisas bilparkeringsbehovet för kvarter 1 och 2.

Verksamhet	Norm som tillämpas	Normtal (bilplatser per 1000 m ² BTA)	Yta (m ² BTA)	Antal platser (upprundat till heltal)	Andel avsedda för boende eller anställda	Andel avsedda för besökare
Förskola	Förskola	4	720	3	75 %	25 %
Omsorgsboende	Smålägenheter	2,5	1410	4	90 %	10 %
Studentbostäder	Smålägenheter	2,5	1510	4	90 %	10 %
Trygghetsboende	Flerbostadshus	6,5	5213	34	90 %	10 %
Kyrkans verksamhet				73		
Summa kvarter 1 och 2				118 bilplatser		

Tabell. Behov av bilparkering för kvarter 1 och 2.

Förskolan bedrivs i samma kvarter som kyrkans verksamhet på vardagar när parkeringsbehovet är lägre än vid det dimensionerande tillfället (söndag 10-15). Bedömningen är att det inte krävs extra parkeringsplatser för förskolan utan att dessa kan samnyttjas med kyrkans parkeringsplatser. Det totala parkeringsbehovet för kvarter 1 och 2 blir därmed 115 bilplatser.

Nedan redovisas bilparkeringsbehovet för kvarter 3 och 4.

Verksamhet	Norm som tillämpas	Normtal (bilplatser per 1000 m ² BTA)	Yta (m ² BTA)	Antal platser (upprundat till heltal)	Andel avsedda för boende eller anställda	Andel avsedda för besökare
Flerbostadshus	Flerbostadshus	6,5	16700	109	90 %	10 %
Handel	Mindre bilorienterad handel	7	243	2	25 %	75%
Summa kvarter 3 och 4				111 bilplatser		

Tabell. Behov av bilparkering för kvarter 3 och 4.

Det totala parkeringsbehovet för planområdet blir 226 bilplatser.

Totalt tillskapas 240 bilparkeringsplatser inom planområdet.

Område	Typ av parkering	Antal platser
Kvarter 1 och 2	Garage (nord)	60
Kvarter 1 och 2	Markparkering (väst)	60
Kvarter 1 och 2	Markparkering (öst)	28
Kvarter 3 och 4	Garage (syd)	92

Tabell. Antal bilparkeringsplatser som tillskapas inom planområdet.

Diagram som visar hur cykel- respektive bilparkering löses inom planområdet finns under rubrikerna Gator och trafik, Gång- och cykeltrafik respektive Parkering och angöring ovan



Ritning som visar hur parkering löses i garage under kvarter 2A och 2B (norra garaget) respektive under kvarter 3 (södra garaget).

Exploatören har i detaljplanens inte förutsatts genomföra några mobilitetstjänster för att främja gående och cyklande och därmed minska bilanvändandet och därmed minska behovet av bilparkering. I den fortsatta processen kan eventuella mobilitetsåtgärder leda till en reducering av hur många bilplatser som behöver ordnas inom planområdet.

Miljö- och riskfaktorer

En samlad bedömning av den inverkan som detaljplanens genomförande bedöms medföra på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra naturresurser har gjorts under rubriken *Undersökning om detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan*. Undersökningen har resulterat i att ingen utförlig miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram, men en kortare beskrivning och bedömning av nedan stående miljöaspekter har bedömts behövas.

Buller

De bostäder och lokaler som möjliggörs inom planområdet utsätts för buller från olika ljudkällor, t.ex. vägtrafikbuller, buller från sjukhushelikopter och buller från utryckningsfordon. Detta är normalt i stadsmiljö. På platsen förväntas att framtida ljudmiljö domineras av vägtrafikbuller från Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen, vilket ger störst bidrag till ekvivalenta ljudnivåer i området. Vid enstaka och kortvariga tillfällen kommer buller från utryckningsfordon eller helikoptertrafik vid Universitetssjukhuset att bidra till maximala ljudnivåer.

Trafikbuller

I samband med detaljplanearbetet har en bullerutredning för föreslagen bebyggelse tagits fram (Akustikkonsulten 2021-02-08). Bullerberäkningen bygger på samrådsförslagets utformning och har utförts för nuläge och för framtida trafikmängder år 2025. Kommunens långsiktiga mål är att senast till år 2030 ha

minskat antalet bilresor i staden med en tredjedel. Prognosår 2025 beräknas vara det år som trafikmängderna på omgivande gator uppnår ett maxvärde. Därefter beräknas trafikmängderna minska.

Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) ska tillämpas inom planområdet. Den anger att om riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en bullerdämpad sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids vid fasaden. För uteplatser gäller att en ekvivalent ljudnivå på högst 50 dBA och en maximal ljudnivå på högst 70 dBA ska klaras.

Beräknade ljudnivåer för den nya bebyggelsen vid fasad blir som högst mellan 60-65 dBA på flertalet ställen, främst utmed Djurgårdsgatan men också längs Garnisonsvägen. Enligt utredningen uppfylls dock förordningens krav på bullerdämpad sida på den motsatta sidan, gårdssidan, för dessa ställen. Det innebär att genomgående lägenheter krävs mot både Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen. Tillgång till bullerdämpad fasad gäller inte bostäder som är mindre än 35 m² eftersom riktvärdet högst 65 dBA tillämpas i dessa fall, vilket klaras för hela planområdet. Planen reglerar därför att för lägenheter som är större än 35 m² ska minst hälften av bostadsrummen orienteras mot luddämpad sida.

För hörnlägenheterna i kvarter 3 som vetter mot Djurgårdsgatan och kvarterstorget måste större lägenheter placeras för att uppnå kravet på hälften av rummen mot luddämpad sida. I bottenvåningen kan en verksamhetslokal placeras istället för en bostadslägenhet då förordningens krav för bostäder inte uppfylls i det läget. Verksamhetslokaler omfattas inte av SFS 2015:216.

För bostäder bör en gemensam uteplats anläggas på minst ett ställe där beräknade ljudnivåer blir högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå. Enskilda uteplatser (t.ex. balkonger) bör enligt utredningen undvikas utmed Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen, varför det regleras i planen att utskjutande balkonger inte får finnas här. Det finns generellt goda förutsättningar att anordna uteplatser på kvarterens gårdar där kraven uppfylls.

För att klara riktvärdena för uteplats på gård för bostäderna i kvarter 4 måste dock ett bullerplank sättas upp på kvarterets östra sida. Detta regleras med planbestämmelse. Bullerutredningen har tittat på två olika alternativ. Det ena alternativet visar en två meter hög bullerskärm längs Garnisonsvägen. I det andra alternativet har skärmen dessutom vinklats upp mot talldungen. Utredningen visar att alternativet med vinklad skärm ger en större yta med ljudnivåer under riktvärdena. Detta alternativ är dock ett ingrepp i talldungen som bör undvikas. Även i alternativ ett skapas yta där riktvärdena klaras, men den blir inte lika stor.

Beräknade ljudnivåer för ny förskola får betydligt lägre ljudnivåer både vid fasad och förskolegård jämfört med befintlig förskola och gård. Planerad bostadsbebyggelse längs med Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen utgör en effektiv bullerskärm för förskolan. Beräknade ljudnivåer för ny förskolegård blir lägre än 50 dBA ekvivalent ljudnivå och lägre än 70 dBA maximal ljudnivå. Därmed klaras riktvärden enligt Naturvårdsverket NV-01534-17 för skolgårdar med avseende på trafikbuller. Även önskvärda ekvivalenta ljudnivåer enligt Boverket klaras.

Sammanfattningsvis bedöms förordningens riktvärden kunna uppfyllas. Planen reglerar att bostäder mot Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen ska ha hälften av bostadsrummen vända mot gård/luddämpad sida eller vara mindre än 35 kvm.

Buller från utrykningsfordon

Både sjukhuset och polisen använder Garnisonsvägen som huvudsaklig utrykningsväg. Buller från utrykningsfordonens ljudanordningar kommer

sannolikt förekomma på planområdet. Bullret från ljudanordningarna är kortvarigt men kan ha betydande bidrag till maximala ljudnivåer.

Enligt praxis klassas ljudanordningarna från uttryckningsfordon inte som trafikbuller och därmed utförs i detta detaljplaneskede ingen jämförelse av buller från uttryckningsfordon med riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsfasad enligt SFS 2015:216.

Folkhälsomyndigheten ger allmänna råd och riktvärden (FoHMFS2014:13) för maximala ljudnivåer inomhus. Vid ett framtida tillsynsärende kan Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktvärden, för buller inomhus bostadsrum om högst 45 dBA maximal ljudnivå, eventuellt överskridas om inte fasadens ljudisolering dimensioneras på rätt sätt. Med syfte att minimera upplevda störningar, som uttryckningsfordonen kan komma att medföra vid nya bostäder, bör fasadens ljudisolering (bl.a. väggar och fönster) utformas med större marginal till vad som normalt hade antagits. Tillägg på ljudkrav för fasader ut mot uttryckningsstråk (t.ex. fönster, vägg och ventiler) redovisas och rekommenderas för bostäder i bullerutredningen.

Flygbuller

En utredning kring helikopterbuller togs fram 2011 (WSP Akustik, 2011-03-22). Utredningen gjordes inför en flytt av helikopterplattan på det närliggande Universitetssjukhusets område. Plattan är nu i drift och de flygvägar som är föreslagna i utredningen gäller.

Riktvärden för flygbullernivåer regleras i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande (SFS 2015:216). I flygbullerutredningen redovisas att flygbullernivån (FBN) inte överskrider riktvärdet FBN 55 dBA vid bostäderna inom planområdet. Det finns troligtvis tillfällen då riktvärdet om högst 70 dBA maximal ljudnivå överskrids vid nya de nya bostäderna. Eftersom trafiken är begränsad till 500 rörelser per år (ca 1,4 rörelser per dygn) klaras dock villkoren att de inte får överskridas mer än 16 gånger mellan klockan 06-22 och inte mer än tre gånger mellan klockan 22-06.

Buller under byggtiden

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. I vägledningen finns riktvärden och allmänna råd om buller från byggplatser. Ljudnivån från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka maskiner som används. Byggentreprenörer ska förhålla sig till dessa riktvärden.

Luftmiljö – luftföroreningar

En utredning med beräkningar av luftföroreningshalter för gaturummen på Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen togs fram av SMHI 2017. Luftföroreningars koncentrationer beräknades i relation till Sveriges beslutade miljö kvalitetsnormer, gränsvärden för utomhusluft.

Beräkningarna visade att halterna av kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM₁₀) underskrider miljö kvalitetsnormen för luft med dagens trafikmängder och befintlig bebyggelsestruktur. Även beräkningar för år 2030, med en tätare bebyggelsestruktur där luftföroreningar lättare kan ansamlas, visar att miljö kvalitetsnormen för NO₂ och PM₁₀ underskrids. Dock överskrids den nedre utvärderingströskeln för partiklar..

Efter att utredningen togs fram har planarbetet för detaljplan för Idrottsföreningen startat, där bebyggelse på västra sidan av Djurgårdsgatan planeras. Att bebyggelse nu planeras på båda sidorna om gatan innebär en försämrad utventilation av

fordonsavgaser i gaturummet. Därför har en ny luftutredning tagits fram (SMHI 2021) som tittar specifikt på luftmiljön för Djurgårdsgatan.

SMHI har på uppdrag av Linköpings kommun utfört luftkvalitetsberäkningar med modellsystemet SIMAIR med anledning av pågående arbeten med detaljplaner på bägge sidor om Djurgårdsgatan.

Det närmare syftet har varit att utreda hur luftkvaliteten inom planområdena påverkas av föreslagen bebyggelse och förändring av gatuutformningen.

Beräkningar har utförts för två scenarier:

1. Nuvarande trafikbelastning och bebyggelse.

2. År 2025/2030, med prognostiserad trafik 2025, ny bebyggelse och ombyggd gata 2030. Den nya bebyggelsen på båda sidorna av Djurgårdsgatan i Scenario 2 planeras att vara i olika våningshöjder längs med olika delar av gatan och antas i beräkningarna vara av medelhöjderna 16 meter på den västra sidan och 19 meter på den östra. Scenariot innebär med största sannolikhet en överskattning av halterna.

I scenario 1 för nuvarande trafikbelastning och bebyggelse underskrids såväl miljö kvalitetsnormer och utvärderingströsklar som miljömål för partiklar (PM₁₀) och kvävedioxid (NO₂).

Den betydligt mer instängda gatumiljön i scenario 2 medför grovt sett en fördubbling av de beräknade halterna för partiklar (PM₁₀) och kvävedioxid (NO₂). Värdena för 98-percentil av timmedelhalter för kvävedioxid överskrider miljö kvalitetsnormen, som stadgar 90 µg/m₃ som gränsvärde.

Det finns dock flera faktorer som medverkar till att halterna för Scenario 2 mycket sannolikt är överskattade. En rimlig bedömning är att de beräknade halterna, med de givna planeringsförutsättningarna, inte hade överskridit miljö kvalitetsnormen om beräkningarna hade kunnat ta hänsyn till dessa faktorer. Scenario 2 får ses som ett "värsta-fallet"-scenario, som alltså med största sannolikhet innebär en överskattning av halterna.

Följande är de bidragande faktorerna till överskattning:

Scenariots upplägg enligt ovan med prognostiserad trafik 2025, ny bebyggelse och ombyggd gata 2030. Prognosår 2025 beräknas av Linköpings kommun vara det år som trafikmängderna på Djurgårdsgatan uppnår ett max-värde och därefter beräknas trafikmängderna minska. Kommunen har som långsiktigt mål att till senast år 2030 ha minskat antalet bilresor i staden med en tredjedel. Linköpings kommun bedömer vidare att ombyggnaden av Djurgårdsgatan kommer att bidra till att begränsa trafikökningen på gatan. Den nya bebyggelsen och ombyggnaden av Djurgårdsgatan bedöms inte vara slutligt genomförda till år 2025, vilket innebär att trafiken i scenariot sannolikt är högre satt än vad som kommer att vara samtida med färdiguppförd ny bebyggelse. Upplägget att ändå utgå från prognostiserad trafik för 2025 är i linje med att man i luftföroreningssammanhang hellre överskattar än riskerar att underskatta halterna.

SIMAIR-modellen förutsätter ett kvarter med en sammanhängande enhetlig husfasad. Angränsande öppnare ytor utan bebyggelse och ett "släpp" mellan byggnaderna på västra sidan samt ett torg mellan byggnaderna på östra sidan av gatan ger i verkligheten en lite bättre utventilation än i beräkningarna. Vidare planeras hushöjderna variera längs gatan och beräkningarna har utförts för den del av kvarteret där gaturummet är något trängre än i övrigt. Det finns därigenom andra delar av kvarteret som kan förväntas ha en något bättre utventilation än vad beräkningarna avser.

Beräkningarna är av modellskäl utförda med samma haltbakgrund och emissionsfaktorer som Scenario 1. Det finns idag inte i SIMAIR något relevant och trovärdigt framtidsscenario. Genom att använda Basår 2019 även för Scenario 2 undgår vi den uppenbara risken för underskattning, som det hade varit att använda det 2030-scenario som tidigare fanns i SIMAIR.

Beräkningarna tar inte hänsyn till eldrift hos fordonen. Andelen fordon som inte bidrar till kvävedioxidhalten kommer i själva verket att öka under åren som kommer. En innebörd av detta är att det i första hand är kvävedioxidhalten som högst sannolikt är överskattad i beräkningarna för Scenario 2. När det gäller partiklar är bilden annorlunda; elfordon bidrar ju till stoftuppvirvling på samma sätt som bränsleddrivna fordon.

SMHI bedömer alltså att de beräknade halterna i scenario 2 är överskattade, halterna skulle med största sannolikhet underskrida miljökvalitetsnormen om modellberäkningarna hade kunnat ta hänsyn till de nämnda faktorerna till överskattning. SMHI bedömer därför att reglerna kring miljökvalitetsnormer inte innebär ett tvingande hinder för ett genomförande av planerna. Det är inte heller nödvändigt att förändra hushöjder eller gaturumsbredd med hänsyn till normen. Samtidigt ser SMHI det som ett viktigt inslag i kommunens framtidsplanering att man avser åstadkomma en reducering av trafikmängderna. På det sättet kan marginalen till miljökvalitetsnormens gränsvärde ökas, med ett lämpligt sikte mot det nationella miljökvalitetsmålet. Kommunen har som långsiktigt mål att minska antalet bilresor i staden och förtätning är ett sätt att på sikt minska trafiken.

Med hänsyn till luftmiljön ska tilluftdon till bebyggelsen inte placeras mot Djurgårdsgatan. Detta regleras med planbestämmelse.

Farligt gods

Lambohovsleden sydväst om planområdet är sekundär transportled för farligt gods. Inom 150 meter från leden krävs en konsekvensbedömning av riskkällor dit farligt gods transporteras. Riskkällorna i anslutning till planområdet är Linköpings universitet, Universitetssjukhuset och drivmedelsstation. Skyddsavståndet från Lambohovsleden för normalkänslig markanvändning (däribland bostäder och handel) är 30 meter mätt från vägkanten. Planområdet är beläget utanför skyddsavståndet och cirka 150 meter från Lambohovsleden.

Till sjukhusområdet sker transporter av farligt gods. I samband med detaljplanearbete för Universitetssjukhuset (US) har en riskbedömning gjorts om en fördjupad riskutredning behöver tas fram avseende dessa transporter (Tyréns AB, PM – riskbedömning avseende transporter med farligt gods, 2019-06-03). Slutsatsen är att transporterna av farligt gods till och från US utgör en risk men merparten av de ämnen som transporteras är i begränsade volymer och med begränsad frekvens, vilket medför att konsekvenserna vid en olycka bedöms bli mindre omfattande. Bedömningen är därmed att det inte finns ett behov av en fördjupad riskutredning för att utreda riskerna med transporterna av farligt gods till och från US i samband med aktuellt planarbete.

Planområdet är beläget cirka 100 meter från drivmedelsstationen Cirkel K, belägen mellan korsningen Djurgårdsgatan-Garnisonsvägen och Garnisonsrondellen. En drivmedelsstation/bensinmack behöver ha ett skyddsavstånd om 25 meter från bostäder. Ingen riskanalys bedöms därmed behöva göras.

Förorenad mark

Det finns endast mycket svaga misstankar om specifika föroreningskällor eller tidigare förorenande verksamhet inom planområdet. Marken inom Smedstad 1:18 har tidigare använts för odling. I samband med en geoteknisk utredning inför

detaljplanläggning togs markprover för att utreda eventuell förekomst av föroreningar, men prover kopplat till bekämpningsmedel gjordes inte. De prover om togs har analyserats med avseende på metaller och oljeprodukter, det vill säga de föroreningar som är vanligast förekommande vid den här typen av stadsnära markområden. Resultaten från metallanalyserna i markproverna jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Samtliga uppmätta halter är låga och ligger under respektive riktvärde. Även resultaten från analyserna av alifater, aromater, BTEX och PAH-föreningar visar på låga halter, där de flesta värdena ligger under detektionsgränserna för respektive parameter. Samtliga uppmätta halter ligger under respektive riktvärde för känslig markanvändning.

För att utesluta att det inte förekommer föroreningar från bekämpningsmedel och att marken kan uppnå känslig markanvändning behöver en markundersökning med avseende på bekämpningsmedel utföras inför granskningen av detaljplanen.

På Ekonomiska kartan från 1940-talet ser Försvaret ut att ha haft någon form av byggnader längs med den västra sidan av motsvarigheten till Djurgårdsgatan. Det är inte känt vilken typ av verksamhet som har bedrivits i dessa byggnader, men för att utesluta att Försvaret nyttjat byggnaderna för brandövningar behöver en markundersökning med avseende på PFAS utföras inför granskningen av detaljplanen. Då dessa byggnader låg utanför planområde är misstankegraden dock låg för att det skulle finnas för höga halter av PFAS inom planområdet.

Utrymning i händelse av brand

Utrymningsmöjlighet i händelse av brand planeras ske via brandsäkra trapphus (TR2-trapphus) för den nya bostadsbebyggelsen. För den befintliga kyrkan och för den nya förskolan sker utrymning via utrymningsväg, se markerade lägen i illustration nedan.

Utryckningsfordon når kvarteret via omgivande allmänna gator samt via kvartersgatan. En räddningsväg möjliggörs också i passagen mellan kvarter 2A och 2B. Räddningsfordon får köra in/ut över kvarterstorget mot Djurgårdsgatan. Åtkomst till byggnaders angreppsvägar nås inom 50 meter från en plats där ett släckfordon kan stanna.

Räddningstjänstens insatstid till bebyggelsen inom området är tillräcklig då den förväntas understiga 10 minuter.





Illustration som visar var brandsäkra trapphus (TR2) och utrymningsvägar planeras för bebyggelsen inom planområdet. Illustrationen visar också angreppsväg för utryckningsfordon samt läge för skyltad räddningsväg. Bilden är framtagen av Oldfeldt Landskap & Form.

Teknisk försörjning

Inom och i anslutning till planområdet finns allmänna ledningar för vatten, spillvatten, fjärrvärme, el och tele.

Vatten och avlopp

En befintlig huvudvattenledning samt en spillvattenledning går i dag tvärs över fastigheten Smedstad 1:18. I och med exploateringen läggs huvudvattenledningen om längs Djurgårdsgatan respektive Garnisonsvägen, tillsammans med den fjärrvärmeledning som också korsar Smedstad 1:18 idag. Ett u-område (markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar) reserveras för den befintliga spillvattenledningen som ska vara kvar, samt för nya anslutningar till allmän dricksvattenledning och dagvattenledning.



Karta som visar befintliga ledningar. Blå linje är huvudledning för vatten, röd linje är huvudledning för spillvatten, rosa linje är fjärrvärme och gul linje är el.

Dagvatten

Planområdet ingår i verksamhetsområde för allmänt dagvatten.

Kommunfullmäktige har (2017) antagit en dagvattenpolicy för Linköpings kommun. I första hand ska lokalt omhändertagande av dagvatten inom fastigheten eller kvarteretsmarken användas. Om det inte är möjligt med fullständigt lokalt omhändertagande ska fördröjning i öppen dagvattenlösning nära källan väljas. Om inte heller detta är möjligt behöver dagvatten från större områden samlas till öppna dagvattenlösningar, exempelvis dammar. Om förutsättningarna inte tillåter något av ovanstående alternativ ska dagvatten avledas i dagvattenledningar. Förändrad markanvändning får inte medföra att miljö kvalitetsnormerna för vattenförekomster inte uppnås eller riskerar att inte uppnås. Policyn har konkretiserats i en dagvattenstrategi.

Dagvatten från planområdet avrinner till Tinnerbäcken (SE 647116-148929) och sedan direkt till Stångån. Stångån (SE 647682-148987) bedöms därför vara en mer relevant recipient för detaljplanen då dagvatten från planen i princip inte kommer ha någon påverkan alls på vattenkvaliteten i Tinnerbäcken. Länsstyrelsen har en provtagningspunkt i nära anslutning till utloppet till Tinnerbäcken som plansområdet avleds till. Stångåns ekologiska status bedömdes 2019-07-02 vara måttlig. Stångån uppnår ej god kemisk ytvattenstatus enligt klassning från 2020-03-27. De ämnen som inte uppnår god status är kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerade difenyletrar. Dessa ämnen bedöms överskrida gränsvärdet i samtliga svenska ytvatten. Den kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen är inte klassad. Miljö kvalitetsnormen beslutades 2017-02-23 till God kemisk ytvattenstatus med undantag i form av mindre strängt krav för kvicksilver och bromerade difenyleter.

Vattenförekomsten uppnår inte kraven för en god kemisk status då gränsvärdet för PFOS i ytvatten överskrids. Utsläppsförebyggande åtgärder behöver genomföras

för att minska utsläppet så att god status kan nås 2027. Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet om en god kemisk status till 2027

Idag finns inga allmänna dagvattenledningar inom planområdet. Läge och omfattning av befintliga dagvattenledningar som avvattnar korsningen Djurgårdsgatan-Garnisonsvägen är i nuläget okänt och dagvattenavrinningen från Smedstad 1:18 är diffus. Det är otydligt var dagvattnet från de södra delarna av planområdet avleds. Denna del av planområdet består idag av stora gräsytor. Idag leds orenat ytdagvatten från parkeringar, takvatten och vatten från kyrkans grund till parkens befintliga fågeldammar. Enligt en naturvärdesinventering som gjorts för dammarna får endast rent vatten tillföras dammarna i framtiden för att inte försämra vattenkvaliteten och skydda växt- och djurlivet.


En dagvattenutredning har tagits fram för detaljplanen (Ramböll 2021-03-23). Utredningen tar ett helhetsgrepp om kommande exploatering längs Djurgårdsgatan och omfattar även två närliggande detaljplaner.

Efter exploatering kommer avrinningen från fastigheten Smedstad 1:18 att bli mer direkt med en tydlig anslutningspunkt till befintligt ledningsnät. Exploateringen innebär en ökad andel hårdgjorda ytor och tak vilket leder till att mängden dagvatten förväntas öka. Åtgärder planeras på kvartersmark för att skapa tillräckligt med fördröjningsvolym inom Smedstad 1:18 för att flödena inte ska öka vid ett 20-årsregn efter exploatering.

Dagvattenutredningen visar att kravet på rening av dagvattnet blir dimensionerande för behovet av åtgärder. Utredningen visar att fördröjningsmagasin om totalt cirka 510 m³ krävs för att säkerställa nödvändig fördröjning och rening. Detta motsvarar ett ytanspråk om ca 1220 m². Då det inte finns tillräcklig plats inom Smedstad 1:18 för att rymma detta, krävs även att allmän plats tas i anspråk. Underjordiska fördröjningsmagasin om cirka 240 m³ kan anläggas inom Smedstad 1:18, och minst 270 m³ föreslås anordnas under mark inom Tunvallaparken väster om planområdet. Exakt läge och omfattning av dagvattenanläggning i parken behöver utredas vidare i senare skede. Planen reserverar plats för underjordiska dagvattenmagasin inom kvartersmark samt ställer även krav på växtlighet på underbyggda bostadsgårdar.



Karta ur dagvattenutredningen (Ramböll) som visar förslag till placering av dagvattenanläggningar inom kvartersmark samt omkringliggande gator. Blå ytor visar lägen och omfattning av underjordiska dagvattenmagasin. Gröna ytor visar växtbäddar och biofilteranläggningar.




Karta ur dagvattenutredningen (Ramböll) där ljusblått område visar ungefärligt läge och utbredning för föreslagen dagvattenanläggning i Tunvallaparken väster om planområdet.

Dagvattnet ska renas innan avledning till recipienten så att miljökvalitetsnormerna för recipienten inte överskrids. Dagvattenutredningen föreslår underjordiska makadammagasin på kvartersmark och i Tunvallaparken då de är platseffektiva och ger god reningseffekt. Även dagvatten från de delar av Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen som ingår i detaljplanen Smedstad 1:18 m.fl. behöver renas och fördröjas innan vidare avledning till det allmänna dagvattenledningsnätet. Vägdagvattnet föreslås renas via biofilteranläggningar eller växtbäddar som anläggs ihop med trädplanteringar.

Större skyfall (100-årsregn) som dagvattenledningar och andra underjordiska anläggningar inte har kapacitet att avleda måste hanteras ytligt. Inom tre områden inom planområdet riskerar vatten att bli stående vid ett 100-årsregn.

Höjdsättningen inom Smedstad 1:18 bedöms kunna utföras så att dagvatten vid skyfall kan avledas ovan mark utan att byggnader eller anläggningar skadas och så att lågpunkter byggs bort. Höjdsättning bör leda ut skyfallsregnen mot Djurgårdsgatan för fortsatt avledning vidare mot Garnisonsrondellen.



Karta ur dagvattenutredningen (Ramböll) som visar områden där dagvatten riskerar att bli stående vid skyfall. Områdena är markerade med blå ring.

Enligt dagvattenutredningen bedöms det möjligt att skapa en hållbar dagvattenhantering för kommande exploatering med tillräcklig fördröjning och rening av dagvattnet för att uppnå miljökvalitetsnormer (MKN) i recipient Tinnerbäcken/Stångån.

Föreslagen bebyggelse och förprojekterade gator bedöms inte öka risken för översvämningar i närliggande områden.

Fjärrvärme

En fjärrvärmeledning är förlagd inom den sydvästra delen av fastigheten Smedstad 1:18. Denna ledning kommer att flyttas ut till Djurgårdsgatan respektive Garnisonsvägen i och med planens genomförande. Det finns god fjärrvärmekapacitet i området och den nya bebyggelsen bedöms kunna anslutas.

El

Befintliga byggnader inom planområdet är sedan tidigare anslutna till Tekniska verken i Linköping AB:s elnät. Vissa servisledningar kommer behöva flyttas för att möjliggöra byggnation. En befintlig transformatorstation finns i planområdets norra del mot Djurgårdsgatan. Stationen serverar närliggande fastigheter idag, bland annat inom fastigheten Smedstad 1:18. Transformatorstationens läge säkerställs genom ett E-område för teknisk anläggning. En ny transformatorstation behövs för att försörja den nya bebyggelsen inom planområdet med el. Den placeras i planområdets södra del och ansluts till elnätet från Garnisonsvägen. Ett E-område säkerställer plats även för denna transformatorstation.

Tele och opto

Telia har fiber- och kopparkablar i Garnisonsvägen och Djurgårdsgatan. Ledningarna i korsningen kommer att flyttas i samband med planens genomförande.

Avfall

Miljörum för avfallshantering för nya bostäder och verksamheter planeras i de nya byggnaderna. För förskolan planeras samordning med kyrkans behov i gemensamma miljörum. *Se diagram som visar angöring för sopbil under rubriken Gator och trafik, parkering och angöring.* Kommunens riktlinjer angående avfallshantering ska följas.

De närmsta återvinningsstationerna finns på Bergdalsgatan samt på Malmslättsvägen vid Folkets Park Kupolen.

Avvägningar och hänsyn till motstående intressen

En avvägning har skett mellan fördelar med att ta marken i anspråk för bebyggelse för i första hand bostäder och att bevara naturvärden, rekreationsområden och övergripande rekreationsstråk. Detaljplanen innebär att staden kan utvecklas i ett centralt läge, vilket innebär ett effektivt mark- och resursutnyttjande. Byggnation inom området möjliggör en ny port till staden och har betydelse för den översiktliga ambitionen om att skapa en större och tätare innerstad. Detaljplanens genomförande innebär att staden får en tätare struktur där transportbehovet minskar och den tekniska infrastrukturen kan utnyttjas effektivt. Vissa kompensationsåtgärder för påverkan på naturvärden ska även genomföras. Bebyggelsen avskärmar delvis buller från omgivande vägar, vilket skapar en bättre rekreationsmiljö i parken. Rekreationsstråket från Trädgårdsföreningen och söderut mot Tinnerö bibehålls i avsnittet som passerar planområdet.

Planområdet har inga befintliga boende inom området. För att vara ett centralt beläget område finns också få boende i direkt anslutning. Påverkan från exempelvis skuggning, insyn eller genomfartstrafik bedöms därför vara liten.

Intresset av att behålla befintlig, relativt småskalig förskola, har ställts mot behovet av fler förskoleplatser i innerstaden.

Genomförande av detaljplanen

I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor

Tidplan för detaljplanen

Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.

Preliminär tidplan för detaljplanen:

Samråd	Sommaren 2021
Granskning	Vintern 2021
Antagande	Våren 2022
Laga kraft, tidigast	Sommaren 2022

Tidplan för detaljplanens genomförande

Genomförandet av detaljplanen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.

Preliminär tidplan för genomförande av detaljplanen:

Utbyggnad allmän plats	Våren 2023 – hösten 2024
Utbyggnad kvartersmark	Hösten 2024 – hösten 2026
Slutförande allmän plats	Våren 2027

Genomförandet av detaljplanen börjar när detaljplanen har vunnit laga kraft. Kommunen kommer att påbörja arbetet med att bygga om Djurgårdsgatan. Ombyggnationen kommer att ske på en sträcka från ett läge söder om korsningen Djurgårdsgatan/Garnisonsvägen till ett läge norr om korsningen Djurgårdsgatan/Korpralsgatan. Ombyggnationen av Djurgårdsgatan syftar till att ge gatan karaktären av en stadsgata med plats för oskyddade trafikanter, trädplantering och kantstensparkering. I samband med ombyggnationen av Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen kommer Tekniska verken att lägga om de ledningar som behöver flyttas med anledning av exploateringen.

Utbyggnad av detaljplanens gator är en förutsättning för att detaljplanens kvarter längs med Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen ska kunna byggas. Kommunen genom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens Stadsmiljökontor ansvarar tillsammans med Tekniska verken för projektering och utbyggnad av gator och ledningar.

När byggnationen inom kvarteret är färdig kommer kommunen att genomföra slutliga åtgärder för att färdigställa allmän plats såsom trädplantering m.m.

Genomförandetid

Planens genomförandetid ska vara fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för t.ex. förlorad byggrätt.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Allmän plats

Linköpings kommun är huvudman för allmänna platser för gator, park och natur inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av dessa områden.

Markskötsel allmän plats

Detaljplanen innebär att kommunens driftansvar ökar något. Den mark som planläggs som allmän plats, GATA och PARK, är redan idag gatumark respektive grönområde, som ägs och förvaltas av kommunen. Markområdet som planläggs som allmän plats, NATUR, är ett naturområde som i samband med planens genomförande överförs till kommunen och som därmed medför något större driftansvar för kommunen.

Kvartersmark

Detaljplanen möjliggör ytterligare byggnation för bostäder, parkering, centrumändamål, kyrka och skola. Exploatören ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av kvartersmark.

Teknisk försörjning

Tekniska verken i Linköping AB är huvudman för allmänna VA-ledningar, fjärrvärmeledningar och elledningar både inom detaljplanen och omgivande områden. Tekniska verken ansvarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll av de allmänna ledningarna fram till anvisad anslutningspunkt. Telia har teleledningar inom planområdet och ansvarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll av dessa ledningar som finns inom planområdet.

Avtal

Ramavtal

Mellan kommunen och exploatören finns ett ramavtal tecknat (2016-02-28 och 2016-03-18). Ramavtalet reglerar förutsättningarna för arbetet med detaljplanen och kostnader förenade med framtagande av detaljplanen.

Exploateringsavtal

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och exploatören, detta avtal ersätter tecknat ramavtal. Exploateringsavtalet reglerar hur kostnader och ansvar ska fördelas mellan kommunen och exploatören. Avtalet ska vara framförhandlat mellan kommunen och exploatören inför granskning av detaljplanen.

Avtalet kommer bland annat reglera ersättningen som exploatören ska erlagga i form av exploateringsbidrag, säkerhet för exploateringsbidrag, aktuella marköverlåtelse och övriga villkor och åtaganden för exploaterings genomförande.

Exploatören kommer att få betala exploateringsbidrag för:

- Ombyggnation av Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen.
- Kompensationsåtgärder för de skyddsvärda träd som behöver tas bort i och med genomförandet av detaljplanen.

I exploateringsavtalet kommer köpeskillingen för den mark exploatören behöver förvärva av kommunen för att genomföra detaljplanen att regleras.

I exploateringsavtalet kommer etappindelning av genomförandet av detaljplanen att regleras. Endast del av bebyggelsen (norra kvarteret) kan byggas innan Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen är ombyggda och ledningar omlokaliserade.

Överenskommelse om fastighetsreglering

En överenskommelse om fastighetsreglering ska tecknas mellan Linköpings kommun och exploatören avseende mark som ska regleras mellan parternas fastigheter, upphävande av servitut avseende rätt till infart för Smedstad 1:18 samt rättighet för allmän gång- och cykeltrafik inom Smedstad 1:18. Se rubrik Fastighetsbildning nedan.

Övriga avtal

Kommunen upplåter genom arrende mark för parkering till Dukaten Parkering på gatan i allén som utgör Regementsgatans förlängning. I samband med att gatan planläggs och blir allmän plats kommer detta avtal att sägas upp.

Från Smedstad 1:18 går idag dagvattenledningar till dammar som finns inom Smedstad 1:4. Om dagvatten även efter exploateringen ska ledas till dessa dammar ska ett avtal tecknas mellan exploatören och kommunen.

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser

Fastighetsägare

Fastigheten Smedstad 1:18 ägs av Ryttagårdskyrkan i Linköping. Innerstaden 1:15, Smedstad 1:4 och Valla 1:6 ägs av Linköpings kommun.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Innerstaden 1:15

En del av fastigheten planläggs som allmän plats (PARK). Fastigheten har tidigare inte varit planlagd men detaljplanläggningen bekräftar nuvarande markanvändning.

Smedstad 1:4

Fastigheten planläggs som allmän plats (GATA samt PARK). Denna del av fastigheten har tidigare inte varit planlagd men detaljplanläggningen bekräftar nuvarande markanvändning.

Servitut för väg till förmån för Smedstad 1:18 upphävs.

Smedstad 1:18

Fastigheten får utökad byggrätt för bostäder, parkering, centrumändamål, skola, vård, teknisk anläggning samt besöksanläggning.

Fyra områden om sammanlagt ca 700 m² som planläggs som kvartersmark ska överföras från Valla 1:6. Två områden om sammanlagt 2 290 m² planläggs som allmän plats (GATA och NATUR) och ska överföras till Valla 1:6.

Kyrkobyggnaden inom Smedstad 1:18 får bestämmelser om rivningsförbud och att ändring av byggnadens exteriör mot norr och väster inte får ske. I den nu gällande detaljplanen finns redan en bestämmelse om att byggnaden inte får rivas och att ändring mot Djurgårdsgatan – Garnisonsvägen inte får ske. Detta innebär att detaljplanen inte bedöms medföra några ytterligare konsekvenser vad avser kulturvärden och rivningsförbud.

Längs med fastighetsgränserna mot allmän plats (GATA), Djurgårdsgatan, Garnisonsvägen samt delsträckor mot Regementsgatans förlängning, införs utfartsförbud som innebär att befintliga utfarter får vara kvar men får inte flyttas till andra lägen.

Servitut för väg inom Smedstad 1:4 upphävs.


Ledningsrätter för fjärrvärme och vatten till förmån för Tekniska verken upphävs.

Valla 1:6

Ett område av fastigheten planläggs som allmän plats (GATA). Djurgårdsgatan är sedan tidigare planlagd för allmän plats medan Garnisonsvägen inte är planlagd. Detaljplanläggningen bekräftar nuvarande markanvändning.

Fyra områden om sammanlagt ca 700 m² som planläggs som kvartersmark ska överföras till Smedstad 1:18. Två områden om sammanlagt 2 290 m² planläggs som allmän plats (GATA och NATUR) och ska överföras från Smedstad 1:18.

Ett mindre område planläggs för kvartersmark (E – Teknisk anläggning, transformatorstation). Detta område har tidigare inte varit planlagt men detaljplanläggningen bekräftar nuvarande markanvändning då det redan finns en transformatorstation här.




Kartan ovan visar de markområden som ska föras över mellan kommunens fastighet Valla 1:6 och fastigheten Smedstad 1:18. De rosamarkerade områdena, totalt ca 700 m², överförs till Smedstad 1:18 och de blåmarkerade områdena, totalt 2 290 m², överförs till Valla 1:6.

Fastighetsbildning

Detaljplanen innebär att områden som idag är allmän plats omvandlas till kvartersmark och ska därmed överföras till Smedstad 1:18 och områden som idag är kvartersmark omvandlas till allmän plats och ska överföras från Smedstad 1:18 till Valla 1:6. Markområdena kommer, genom fastighetsreglering, att överföras mellan fastigheterna.

Inför antagande av detaljplanen är intentionen att kommunen och exploatören ska teckna en överenskommelse om fastighetsreglering som ska ligga till grund för en lantmäteriförrättning. I denna överenskommelse ska formerna för fastighetsregleringen (ersättning, tillträde m.m.) preciseras.

Detaljplanen möjliggör för fastighetsbildning inom kvartersmarken. Exploatören planerar för avstyckning av sex fastigheter och är den som ansöker och bekostar lantmäteriförrättningar som endast berör kvartersmark.



Kartan ovan visar planerad fastighetsindelning efter avstyckning av sex fastigheter. Område 1 visar fastigheten för kyrka, område FS visar fastigheten för förskola och område 2A visar fastigheten för bildningscentrum, omsorgsboende och studentboende. Område 2C visar fastigheten för trygghetsboende och områdena 3A, 3B och 4 visar fastigheterna för bostäder.

Tredimensionell fastighetsbildning

Detaljplanen möjliggör tredimensionell fastighetsbildning inom kvartersmarken.

Gemensamhetsanläggningar, fastighetssamverkan

Inga befintliga gemensamhetsanläggningar berörs av detaljplanen.

Exploatören planerar för att nya gemensamhetsanläggningar ska bildas inom kvartersmarken. Sammanlagt planerar exploatören för åtta gemensamhetsanläggningar för kvartersgatan, gårdsanläggningar, torget, garage och dagvattenmagasin. Exploatören såsom fastighetsägare samt ägare till nybildade fastigheter som ska ha andelar i gemensamhetsanläggning kan ansöka hos lantmäterimyndigheten om bildande av gemensamhetsanläggning. Kommunen planerar att vara delägare i den gemensamhetsanläggning som avser kvartersgata för att säkra möjlighet till allmän gång- och cykeltrafik genom planområdet.

Servitut

Ett befintligt servitut, akt 0580K-45/98.1, för infart till förmån för Smedstad 1:18 som belastar Smedstad 1:4 kan upphävas. Rättigheten kommer inte längre att behövas då servitutsområdet blir allmän plats och Smedstad 1:18 får därmed rätt att använda vägen.

Om förskolan lokaliseras inom en egen fastighet ska ett nytt servitut bildas till förmån för fastigheten. Servitutet avser infart och parkering och kommer att belasta fastigheten där kyrkan är belägen.

Ledningsrätter samt övriga rättigheter

Inom Smedstad 1:18 finns ledningsrätter (akt 0580K-37/94) för vatten-, avlopps- och fjärrvärmeledningar till förmån för Tekniska verken i Linköping AB. Eftersom ledningarna ska flyttas bör ledningsrätterna upphävas respektive omlokaliseras till ledningarnas nya lägen. Möjlighet att flytta ledningsrätter ges inom på plankartan markerat u-område (markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar).

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Eftersom planläggningen berör både exploatörens fastighet Smedstad 1:18 och kommunens fastighet Valla 1:6 ska kostnaderna för framtagande av detaljplanen fördelas mellan exploatören och kommunen. Kostnaderna för detaljplanen regleras i avtal mellan kommunen och exploatören.

Kommunala investeringar och kostnader

Kommunen avser att bygga om Djurgårdsgatan, Garnisonsvägen och allén som utgör Regementsgatans förlängning. I exploateringsavtalet regleras att exploatören ekonomiskt ska bidra till ombyggnationen av gatorna inom allmän plats genom erläggande av exploateringsbidrag. I kostnaden för ombyggnationen av gatorna ingår även ledningsflyttar för de ledningar som idag ligger inom allmän plats och som genom detaljplanen planläggs som kvartersmark.

De åtgärder som genomförs inom allmän plats bedöms medföra marginellt ökade kostnader för kommunen vad gäller drift och underhåll.

Exploatörens investeringar

Exploatörens investeringar

Exploatören bekostar de åtgärder inom kvartersmark som är förknippade med genomförandet av detaljplanen.

Fastighetsbildning m.m.

Exploatören ska förvärva den mark inom fastigheten Valla 1:6 som planläggs som kvartersmark med benämningen BPC₂D₁, BPC₁ och RC och kommunen ska förvärva den mark inom Smedstad 1:18 som läggs för allmän plats (GATA). Ersättningen för marköverföringen samt kostnader för den lantmåteriförrättning som krävs för marköverföringen regleras i den överenskommelse om fastighetsreglering som ska tecknas mellan parterna inför detaljplanens antagande.

Gemensamhetsanläggningar

Exploatören ansvarar för att ansöka om bildande av gemensamhetsanläggningar för anläggningar inom kvartersmark. Kostnaden för den lantmäteriförrättning som krävs för bildande av gemensamhetsanläggningen regleras antingen i en överenskommelse mellan delägande fastigheter i den blivande gemensamhetsanläggningen eller genom beslut av lantmäterimyndigheten.

Ledningsåtgärder

En befintlig huvudvattenledning som går över fastigheten Smedstad 1:18 kommer att behöva flyttas med anledning av exploatering både inom denna detaljplan och inom detaljplanen i Ekkällan för Idrottsföreningen 1 och del av Valla 1:6. En samordning mellan exploateringsprojekten kommer att behöva ske. Flytt av ledningen planeras att genomföras i samband med ombyggnation av Djurgårdsgatan. Kostnaden för flytten hanteras inom exploateringsprojekten.

Även de befintliga allmänna el-, tele- och fjärrvärmeledningarna kommer att flyttas med anledning av exploateringen. Tekniska verken kommer att samordna flytten av ledningarna med ombyggnaden av Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen. Kostnaden för flytten av ledningarna hanteras inom exploateringsprojektet.

Den befintliga avloppsledningen som går tvärs över Smedstad 1:18 kommer till största del att ligga kvar i sitt nuvarande läge. Den del av ledningen som är lokaliserad längst söderut inom fastigheten kommer att flyttas något. Kostnaden för flytten av ledningarna hanteras inom exploateringsprojektet.

Anslutningsavgifter

Anläggnings- och anslutningsavgifter för allmänna ledningar för vatten och avlopp, el, fjärrvärme m.m. bekostas av exploatören enligt för var tid gällande taxa.

Bygglov, anmälan och planavgift

Fastighetsägaren bekostar bygglov och bygganmälan enligt för var tid gällande taxa. Eftersom fastighetsägaren bekostar detaljplanen ska ingen planavgift betalas i samband med bygglovsprövning i enlighet med denna detaljplan.

Tekniska frågor

Allmän plats

När detaljplanen har vunnit laga kraft kommer kommunen att påbörja arbete med att bygga om Djurgårdsgatan. Ombyggnationen kommer att ske på en sträcka från ett läge söder om korsningen Djurgårdsgatan/Garnisonsvägen till ett läge norr om korsningen Djurgårdsgatan/Korpralsgatan. Ombyggnationen av Djurgårdsgatan syftar till att ge gatan karaktären av en stadsgata med plats för oskyddade trafikanter, trädplantering och parkering. Kommunen kommer även att genomföra en ombyggnation av Garnisonsvägen. I samband med ombyggnationerna av Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen kommer Tekniska verken att lägga om de ledningar som behöver flyttas med anledning av exploateringen.

Parkering

Parkeringsgarage och markparkering

Parkering ska ske inom kvartersmarken där parkering för bilar främst ska ske i parkeringsgarage.

Detaljplanen möjliggör parkeringsgarage i källarplan under de delar av kvarteret som får bebyggas med bostäder. Dessa parkeringsgarage tillgodoser behovet av parkeringsplatser för den befintliga och tillkommande bebyggelsen. Utöver detta finns det inom kvartersmarken möjlighet att anlägga ytterligare parkeringsplatser för bilar längs med kvartersgatorna.

Parkeringsnorm

Då det idag inte finns någon aktuell parkeringsnorm har en utredning kring behov av parkeringsplatser för bil och cykel tagits fram med utgångspunkt i de verksamheter som finns och som planeras inom planområdet. Det projektspecifika parkeringstalet har justerats efter de geografiska förutsättningarna som råder för projektet. Planområdet är beläget i innerstaden och med en hållplats för stadsbusstrafik intill planområdet.

Enligt beräkningen av antal parkeringsplatser som krävs ska det finnas 871 cykelplatser och 229 bilplatser inom kvarteret. Tack vare att förskolan och kyrkan kan samutnyttja platser då de har verksamheter under olika veckodagar bedöms behovet vara 853 cykelplatser respektive 226 bilplatser. Till detta kommer bilplatser för angöring.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Tekniska verken i Linköping AB är huvudman för det allmänna vatten- och avloppsnätet både inom detaljplanen och i omgivande områden. Tekniska verken svarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.

Fastigheten Smedstad 1:18 är idag ansluten till det allmänna dricksvatten- och spillvattennätet via upprättade förbindelsepunkter i den västra delen av planområdet, mot Djurgårdsgatan. Eftersom exploatören planerar för att det inom planområdet ska bildas nya fastigheter innebär det att förbindelsepunkter kommer att upprättas för de nybildade fastigheterna.

En befintlig allmän huvudvattenledning är belägen tvärs över Smedstad 1:18. Vattenledningen kommer att behöva flyttas för att möjliggöra byggnation, både

inom denna detaljplan och inom detaljplanen i Ekkällan för Idrottsföreningen 1 m.fl. En samordning mellan exploateringsprojekten kommer därför att behöva ske. Tekniska verken kommer att samordna flytten av vattenledningen med ombyggnaden av Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen.

Även en befintlig spillvattenledning är belägen tvärs över Smedstad 1:18. Denna kommer att till största del ligga kvar i sitt nuvarande läge. Inom den södra delen av planområdet kommer ledningen dock att läggas något längre västerut.

Dagvatten

Linköpings kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för omhändertagande av dagvatten från dessa ytor.

Tekniska verken Linköping AB är huvudman för det allmänna dagvattenledningsnätet och ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt.

För att hantera dagvatten från kvartersmark inom planområdet föreslås att underjordiska makadammagasin anläggs inom kvartersmarken och inom allmän plats väster om planområdet, i Tunvallaparken. I magasinerna ska dagvattnet fördröjas och renas innan vidare avledning till befintliga dagvattenledningar. Till magasinerna ska takvatten från planerad bebyggelse avledas samt dagvatten från övriga delar av kvartersmarken inom planområdet. För att dagvattnet ska kunna avledas till föreslagen anläggning inom Tunvallaparken behöver en dagvattenledning anläggas inom allmän plats från Smedstad 1:18. Det föreslås även att biofilter/växtbäddar anläggs inom kvartersmarken i anslutning till den nya bebyggelsen. Från växtbäddarna avleds dagvattnet vidare till makadammagasinen via nya dagvattenledningar. Förslaget med makadammagasin inom Tunvallaparken behöver dock utredas vidare.

Renat dagvatten från tak inom kvartersmarken samt vatten från dränering av kyrkobyggnadens grund kan även ledas till kommunens dammar i Grenadjärsparken. Detta förutsätter dock att ett avtal tecknas mellan exploatören och kommunen.

Dagvatten från de delar av Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen som ingår i detaljplanen Smedstad 1:18 m.fl. behöver renas och fördröjas innan vidare avledning till det allmänna ledningsnätet. Dagvattnet från vägarna föreslås renas via biofilteranläggningar eller växtbäddar som anläggs i samordning med trädplanteringar längs med gatorna.

Fjärrvärme

Tekniska verken i Linköping AB är huvudman för det allmänna fjärrvärmenätet och svarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.

Befintliga byggnader inom fastigheten Smedstad 1:18 är sedan tidigare anslutna till Tekniska verkens fjärrvärmenät. Befintliga allmänna fjärrvärmeledningar är belägna inom Smedstad 1:18 längs med den västra och södra fastighetsgränsen. Dessa fjärrvärmeledningar kommer att behöva flyttas för att möjliggöra byggnation. Tekniska verken kommer att samordna flytten av fjärrvärmeledningarna med ombyggnaden av Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen.

Den nya bebyggelsen bedöms kunna anslutas till fjärrvärmenätet.

El

Tekniska verken i Linköping AB är huvudman för det allmänna elnätet och svarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.

Befintliga byggnader inom fastigheten Smedstad 1:18 är sedan tidigare anslutna till Tekniska verken i Linköping AB:s elnät. Befintliga allmänna elledningar går igenom planområdet längs med befintlig gång- och cykelväg väster om fastigheten Smedstad 1:18 (parallellt med Djurgårdsgatan) samt längs med Garnisonsvägen söder om Smedstad 1:18. Dessa elledningar kommer att behöva flyttas för att möjliggöra byggnation. Tekniska verken kommer att samordna flytten av elledningarna med ombyggnaden av Djurgårdsgatan.

I den norra delen av planområdet finns en befintlig transformatorstation som även efter planläggningen kommer att försörja en del av planområdet, men även intilliggande fastigheter. I den södra delen av planområdet planeras för en ny transformatorstation. Denna transformatorstation bedöms kunna försörja den nya byggnationen inom Smedstad 1:18.

Tele

Telia har fiberkablar och en kopparkabel inom detaljplaneområdet och svarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.

De befintliga ledningarna går igenom planområdet längs med befintlig gång- och cykelväg väster om fastigheten Smedstad 1:18 (parallellt med Djurgårdsgatan) samt längs med Garnisonsvägen söder om Smedstad 1:18. Dessa ledningar kommer att behöva flyttas för att möjliggöra byggnation. Telia kommer att samordna flytten av sina ledningar med ombyggnaden av Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen.

Avfall

Tekniska verken i Linköping AB ansvarar för omhändertagande av avfall från planområdet.

Exploatören ansvarar för att miljörum anläggs enligt Tekniska verkens riktlinjer avseende utformning av utrymmen, framkomlighet för hämtningsfordon m.m.

Geoteknik

Tekniska verken i Linköping AB har på uppdrag av Linköpings kommun gjort en geoteknisk undersökning och radonmätning av det aktuella planområdet.

Undersökningen är en vägledning för att indikera områdets byggbarhet.

Undersökningen visar på att grundkonstruktioner inom området ska utföras radonsäkert och att det innan byggskedet kommer att krävas detaljerad geoteknisk undersökning för att avgöra lämpligt grundläggningssätt.

Bergschakt kommer troligtvis att bli aktuellt vid anläggande av underjordiskt garage och detta innebär att en riskanalys beträffande risk för skador på omgivande bebyggelse krävs innan arbetena startar. På grund av risk för grundvattensänkning och sättningsskador i kringliggande områden måste de delar av underjordiskt garage som placeras under +73 m utföras som vattentät gjutning.

Tekniska utredningar

De tekniska utredningar som har utförts under detaljplanearbetet är följande:

- Arkeologisk utredning
- Bullerutredning
- Dagvattenutredning inkl. skyfallskartering
- Geoteknisk undersökning
- Kulturhistorisk utredning
- Luftmiljöutredning
- Naturvärdesinventering
- Parkeringsutredning
- Riskanalys

Se även under rubriken ”Referenser” nedan.

Undersökning om detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan

Vad innebär betydande miljöpåverkan?

Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en *betydande miljöpåverkan* på miljön, hälsan och hushållningen med mark vatten och andra resurser även genomföras en *strategisk miljöbedömning* genom att upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För varje detaljplan ska det därför göras en *undersökning* för att avgöra och ta ställning till om detaljplanen kan antas påverka så pass mycket att en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram (enligt Plan och bygglagen 4 kap 34 §).

Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan räcker redovisningen av konsekvenser under rubrikerna *Detaljplanens innebörd* och *Miljö- och riskfaktorer*. Vad som avgör om en detaljplan har *betydande miljöpåverkan* eller inte styrs dels av lagstiftning (Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och Miljöbalkens 6 kap, 1998:808) och är dels en avvägning av de sammantagna inverkanse faktorerna samt lokala förutsättningar.

Denna detaljplans *Undersökning* redovisas nedan under rubrik *Slutsats och ställningstagande* som tagits fram med hjälp av en miljöchecklista. Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap tillförs detaljplanen.

Beslut om betydande miljöpåverkan tas i Samhällsbyggnadsnämnden samtidigt som beslut om detaljplanens granskning. Beslut om betydande miljöpåverkan tas också i Samhällsbyggnadsnämnden vid beslut om antagande.

Orientering

Planområdet omfattar cirka sju hektar mark. Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 300 bostäder, samt en förskola, utbildningslokaler, centrumverksamhet och kyrka. Bebyggelsen tillåts vara i mellan fyra och sju våningar. Planen tillåter också parkering både på och under mark, samt att en ombyggnation av Djurgårdsgatan möjliggörs. Cirka tre och en halv hektar av planområdet planläggs som park där bebyggelse inte tillåts.

Slutsats och ställningstagande

Detaljplanens genomförande innebär att stadens karaktär kommer att förändras inom planområdet och utmed Djurgårdsgatan. Det innebär att upplevelsen av stadens successivt tillkomna bebyggelsemiljöer förändras. Bebyggelsen ger en

tätare gatumiljö med fler bostäder och människor med fler sociala kontaktytor. Detta kan ge en upplevelse av Djurgårdsgatan som en tryggare och mer attraktiv gatumiljö.

Den nya bebyggelsen ska utformas så att gällande riktlinjer för buller inte ska överskridas.

Exploatering på grönytor innebär negativ påverkan på biologiska värden och i viss mån på rekreationsvärden. Exploatering på obebyggd grönyta innebär också minskning av naturlig infiltration av regnvatten. Detta kräver att dagvattenåtgärder med rening av dagvattnet och fördröjning av flödet implementeras.

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och Miljöbalkens 6 kap). Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående beskrivning, den analys som redovisas i miljöchecklistan samt aktuellt underlagsmaterial, se rubrik Referenser.

Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt Plan och bygglagen 4 kap 34§ behöver därför inte upprättas för "Detaljplan i Ekkällan för Smedstad 1:18 m.fl."

Under rubrikerna Detaljplanens innebörd och Miljö- och riskfaktorer har en begränsad beskrivning och bedömning av planens inverkan på miljön gjorts för dagvatten, buller, luft och farligt gods.

Miljöchecklista

Miljöchecklistan nedan utgör en grunden i undersökningen om genomförandet av detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöchecklistan är ett underlag för en samlad bedömning av den effekt som detaljplanens genomförande bedömd medföra på miljön. Med miljöeffekter (enligt Miljöbalken 6 kap 2§) menas exempelvis effekter på befolkning och dess hälsa, skyddade växt och djurarter, biologisk mångfald, mark, vatten, landskap, klimat, bebyggelse, kulturmiljö, hushållning med mark och vatten samt hushållning med råvaror och energi. Bedömningen ska också visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorer i omgivningen. Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap tillförs detaljplanen.

Läshänvisning

Miljöchecklistan består av tre delar.

Första delen består av en tabell med fem kolumner.

I kolumn 1, **Kategori**, grupperas de olika parametrarna som beskrivs i kolumn två.

I kolumn 2, **Parameter** redovisas alla intressen som är berörda enligt bilaga 2 och 4 i MKB-förordningen.

I kolumn 3, **Platsens nuläge** beskrivs parametrarnas värden och/eller brister, miljöpåverkan på platsen i dag. Omgivningens betydelse och sårbarhet.

I Kolumn 4, **Planens påverkan** beskrivs hur respektive parameter påverkas av att planen genomförs?

I kolumn 5, **Summering påverkan och risk för betydande miljöpåverkan** antyds om påverkan är positiv, obetydlig eller negativ för aktuell aspekt och om det finns risk för betydande miljöpåverkan eller inte.

I den andra delen av miljöchecklistan beskrivs själva **planens** innebörd utifrån ett miljöperspektiv.

I den tredje och sista delen av miljöchecklistan gör en **sammanvägd bedömning och summering av planens påverkan**.

Kategori	Parameter	Platsens nuläge	Planens påverkan	Summering påverkan och risk för betydande miljöpåverkan
Mark-användning och mark-förhållanden	Mark-användning	Dagens markanvändning består till stor del av gräsytor, bergsknallar med vegetation samt en viss del byggnader (kyrka och förskola) och hårdgjord mark (parkering och trafikytor). Marken bedöms övergripande ej som mer känslig än andra områden i innerstaden. Markanvändningen är relativt lågintensiv och utgör kvartersmark. I planområdet ingår också Grenadjärparken som består av grönytor med träd, buskar och gångvägar.	Andelen hårdgjord och bebyggd mark ökar när ytor med vegetation föreslås bebyggas och hårdgöras för trafikytor och torg. Områdets karaktär, med blandning av byggnader och öppna vegetationsytor förändras till en tätare kvarterstruktur med ökad markintensitet.	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig och risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.
	Geologi	Marken består av lerjordar och berg. Övergripande geoteknisk undersökning indikerar inte på några onormala förhållanden gällande geoteknik och grundvatten för uppförande av bebyggelse enligt detaljplanens syfte.	Detaljplanen möjliggör för underjordiska garage och grundvattennivån ligger på cirka 2,5 meter under markytan. Enligt den geotekniska undersökningen (Tekniska verken 2016) får dräneringsnivån inte ligga lägre än +73 m för att inte påverka grundvattnet. De delar av garage som placeras under denna nivå behöver därför utföras som vattentät gjutning. Bergschakt, sprängning behövs för att anlägga garage och omläggning av ledningar. Bergschakt kräver att en riskanalys beträffande risk för skador på omgivande bebyggelse utförs innan schaktnings- och grundläggningsarbeten startar. Den behöver exempelvis omfatta besiktning av omgivande befintliga fastigheter, behov av vibrationsmätning samt mätning av grundvattennivåer.	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig eller något negativ, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.
	Förorenad mark	Markprover (Suez 2016) har undersökt och analyserats och visar låga halter, under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. En del av fastigheten Smedstad 1:18 har tidigare använts för odling vilket kan ge upphov till förorenad mark. Byggnader har tidigare funnits väster om planområdet som Försvaret kan ha nyttjat för brandövningar.	För att utesluta att det inte förekommer föroreningar från bekämpningsmedel behöver en markundersökning med avseende på bekämpningsmedel utföras inför granskningen. För att utesluta förekomst av PFAS behöver en markundersökning med avseende på PFAS utföras inför granskningen av detaljplanen. Misstankegraden är låg vad gäller föroreningar av bekämpningsmedel och PFAS.	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.

Kategori	Parameter	Platsens nuläge	Planens påverkan	Summering påverkan och risk för betydande miljöpåverkan
Vatten och MKN för vatten	Yt- och grundvatten	I Grenadjärparken finns två anlagda fågeldammar. Idag leds en del av kyrkans dräneringsvatten, takvatten samt lite ytvatten från parkeringar till dammarna. Vid bräddning av dammarna rinner överskottet, via sjukhusets ledningar mot Tinnerbäcken. Enligt en naturvärdesinventering som gjorts för dammarna får endast rent vatten tillföras dammarna i framtiden för att skydda växt- och djurlivet.	Dräneringsnivån får inte ligga lägre än +73 m med hänsyn till risk för grundvattensänkning och sättningsskador i kringliggande områden. Vattenförande sprickor i berg kan påverka grundvattennivån i omgivande lerområden, med risk för sättningsskador på exempelvis ytligt grundlagda hus i Östra Vallaområdet. De delar av garaget som placeras under +73 m behöver därför utföras som vattentät gjutning för att inte skador ska uppstå. Se även rubriken ovan. Till dammarna i Grenadjärparken får endast rent vatten ledas. Miljökvalitetsnorm, MKN för yt- och grundvatten bedöms inte påverkas av detaljplanen.	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.
	Dagvatten	Idag finns inga allmänna dagvattenledningar inom planområdet. Läge och omfattning av befintliga dagvattenledningar som avvattnar korsningen Djurgårdsgatan-Garnisonsvägen är i nuläget okänt och dagvattenavrinningen från Smedstad 1:18 är diffus. Det är otydligt var dagvattnet från de södra delarna av planområdet avleds. Denna del av planområdet består idag av stora gräsytor.	Detaljplanen medför att stora delar av marken kommer att hårdgöras, och dagvattenflödena kommer att öka. Området bedöms ha relativt dålig infiltrationsförmåga p.g.a. av täta leror och berg. Genomförd dagvattenutredning (Ramböll 2021) föreslår att dagvattnet bör fördröjas och renas så nära källan som möjligt. Detta görs i huvudsak med hjälp av dagvattenmagasin under mark. Enligt dagvattenutredningen bedöms det möjligt att skapa en hållbar dagvattenhantering för kommande exploatering med tillräcklig fördröjning och möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormer (MKN) i recipient Tinnerbäcken/Stångån. Föreslagen bebyggelse och förprojekterade gator bedöms inte öka risken för översvämningar i närliggande områden.	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig eller något negativ, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.

Kategori	Parameter	Platsens nuläge	Planens påverkan	Summering påverkan och risk för betydande miljöpåverkan
Luft och MKN för luft	Luft	Detaljplaneområdet ligger i anslutning till Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen där det idag går cirka 15 000 fordon respektive 11 000 fordon per vardagsdygn. I rusning är det ofta köer och trafik påverkar luftkvaliteten i omgivningen.	SMHI (2017 och 2021) har utfört en spridningsberäkning för partikelhalter (PM₁₀) och kvävedioxidhalter (NO₂) för nuläget och en tänkt framtida situation år 2030. Beräkningar för Garnisonsvägen för år 2030, med en tätare bebyggelsestruktur där luftföroreningar lättare kan ansamlas, visar att miljökvalitetsnormen för NO₂ och PM₁₀ underskrids. Dock överskrids den nedre utvärderingströskeln. Enligt beräkningen för Djurgårdsgatan medför den betydligt mer instängda gatumiljön efter detaljplanernas genomförande grovt sett en fördubbling av de beräknade halterna. Värdena för 98-percentil av timmedelhalter av kvävedioxid (NO₂) överskrider miljökvalitetsnormen. Gränsvärdet är 90 µg/m³. För partiklar (PM₁₀) underskrids miljökvalitetsnormerna. Utredningen anger dock fyra faktorer som medverkar till att halterna mycket sannolikt är överskattade i ett framtidsscenario för planernas genomförande. Bedömningen görs att de beräknade halterna inte hade överskridit miljökvalitetsnormen om beräkningarna för framtidsscenario hade kunnat ta hänsyn till de fyra faktorerna, se mer under rubriken Miljö- och riskfaktorer, luftmiljö.	Sammantaget bedöms påverkan vara negativ, men inte så pass stor att betydande miljöpåverkan föreligger.

Kategori	Parameter	Platsens nuläge	Planens påverkan	Summering påverkan och risk för betydande miljöpåverkan
Skyddade områden och arter	Riksintressen	Hela planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret. Malmen flottflygplats med kringanläggningar, till exempel in- och utflygningsområden är av riksintresse för totalförsvaret. Inga så kallade höga objekt över 45 meter tillåts inom planområdet. Höjden på bebyggelsen (totalhöjd) som medges inom planområdet är +97,4 meter. Riksintresse hävdas för den planerade Götalandsbanan. Planområdet ligger i utkanten av utredningsområdet för Götalandsbanans korridor. Planförslaget bedöms inte skada riksintresset för kommunikation.	Detaljplanen bedöms inte påverka riksintressena.	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.

Kategori	Parameter	Platsens nuläge	Planens påverkan	Summering påverkan och risk för betydande miljöpåverkan
	Områdes-skydd vatten, natur och arter	Inom planområdet finns sju träd som klassats som skyddsvärda i naturvärdesinventeringen eftersom de har hålligheter vilket skapar förutsättningar för bland annat vedlevande insekter. Lindallén mellan parken och Ryttagårdskyrkan är biotopskyddad enligt förordningen 1998: 1253. En fladdermusinventering har genomförts för planområdet och Grenadjärsparken (Calluna 2016) där sju olika arter påträffats. Fladdermöss är skyddade enligt artskyddsförordningen. Undersökningen visar att fladdermössen använder dammarna i parken som jaktbiotop. Inom kvartersmark, där bebyggelse föreslås är aktiviteten låg till obefintlig. Utdrag från Artportalen visar att det från planområdet med omnejd finns artobservationer (främst kring dammarna) av rödlistade arter som exempelvis kungsfiskare, vinterhämling, kungsfågel och tornseglare.	Fyra av de skyddsvärda träd inom planområdet har inte bedömts som möjliga att bevara. Träden står i direkt anslutning till de ledningar som behöver läggas om samt att deras bevarande i för stor utsträckning skulle påverka möjligheten till exploatering inom planområdet. Se förslag till kompensationsåtgärder nedan. Detaljplanen föreskriver försiktighetsåtgärder och riskavstånd vad gäller anläggning och byggnation intill den biotopskyddade allén för att inte riskera påverkan. I samband med samrådet har Plankontoret skickat in en ansökan om dispens för fällning av ett träd i allén för att möjliggöra en infart till kv 2. Länsstyrelsen har i dialog under planarbetet ansett att det finns skäl att medge dispens att ta ner trädet då det är i dålig kondition med basala stamskador som på sikt kan utvecklas till ett riskträd. Inga högre naturvärden har påträffats på trädet. Föreslagen bebyggelse inom planområdet bedöms inte direkt påverka skyddade arter, fladdermöss och fåglar i Grenadjärsparken. Framtida bebyggelse kan dock upplevas som en barriär för fladdermössen och fåglar. Eventuell framtida belysning i parken kan även påverka fladdermössen negativt. Länsstyrelsen har i dialog under planarbetet bedömt att någon dispens från Artskydds-fördordningen inte krävs. Detaljplanen medför dock att träd inom planområdet tas ner som på sikt hade kunnat bli viktiga som reproduktions- och viloplatser för fladdermöss. Därför ska kompensations-åtgärder i form av holkar inom parken vara ett sätt att minska olägenheter med fladdermöss invid bebyggelse och skapa en ökad tolerans för förekomst av fladdermöss i stadsmiljön.	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig eller något negativ, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.

Kategori	Parameter	Platsens nuläge	Planens påverkan	Summering påverkan och risk för betydande miljöpåverkan
	Områdes-skydd kultur	Inget kulturresevat eller byggnadsminne finns inom detaljplaneområdet.		Sammanlagt bedöms påverkan vara obetydlig, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.
Natur-värden och biologisk mångfald	Naturmiljö	I naturvårdsprogrammet (2013) anges att stråket mellan Eklandskapet och Trädgårdsföreningen, genom Grenadjärsparken är ett viktigt spridningsstråk för trädlevande organismer. Genomförd naturvärdesinventering för området (Ecocom 2016) visar att det inom planområdet finns två naturvärdesobjekt, tallskog och lindallé. Inom Grenadjärsparken finns ytterligare fyra naturvärdesobjekt. Tallskogen har naturvärdesklass 3 och lindallén klass 4 (på en 4-gradig skala där 1 är högsta värde).	Exploatering på grönytor inom planområdet innebär negativ påverkan på biologiska värden. Talldungen planläggs som natur och kommer fortsatt att fungera som länk i spridningsstråket.	Sammanlagt bedöms påverkan vara obetydlig eller något negativ, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.
	Grönstruktur, rekreation och friluftsliv	Stråket mellan Eklandskapet och Trädgårdsföreningen, genom Grenadjärsparken är även ett rekreativstråk. Grenadjärsparken har nyligen rustats upp till en närpark. Talldungen har en topografi som gör att den idag inte direkt används som strövmråde.	Talldungen behålls i sin nuvarande utbredning och planläggs som natur, men planförslaget innebär byggnation nära talldungen. Detaljplanens förslag till bostäder, verksamheter och förskola kommer att medföra ökat antal besökare och användning av Grenadjärsparken som kan komma att få en ökad betydelse som närpark för boende och förskolebarn.	Sammanlagt bedöms påverkan vara obetydlig, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.

Kategori	Parameter	Platsens nuläge	Planens påverkan	Summering påverkan och risk för betydande miljöpåverkan
Kultur- värden och arkeologi	Historiskt och kulturellt betydelsefulla områden eller byggnader	Grenadjärparken och området kring Ryttagårdskyrkan är en del av Linköpings militära historia och har varit en del av det slutna regementstområdet. Grenadjärparken är påkostad och monumental med en dubbel allé med grindposter som blev regementets entré från staden vid inflyttningen år 1922. Denna del av parkanläggningen inklusive minnesstenar i alléns anslutning mot Garnisonsvägen är kulturhistoriskt värdefulla. Sammanbyggt med Ryttagårdskyrkan huvudbyggnad finns ett soldathem från 1967. Soldathemmet är kulturhistoriskt värdefullt.	Detaljplanen reglerar att soldathemmet omfattas av rivningsförbud, skyddsbestämmelser för fasad. Nytt kvarter kommer att byggas mot soldathemmet, men ska enligt planförslaget ha ett släpp mot hörnet så att byggnaden blir fortsatt avläsbar. Byggnation av bostäder intill den kulturhistoriskt värdefull parken medför en påverkan på Grenadjärparken genom förändrade omgivningar och svårare att avläsa historiska samband. Dock kan byggnationen innebära tydligare avgränsningar, bättre entréer och fler besökare. Bebyggelse kan även avskärma buller från omgivande vägar. Exploatering inom detaljplaneområdet innebär att stadens karaktär kommer att förändras utmed Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen. Det innebär att upplevelsen av stadens successivt tillkomna bebyggelsemiljöer förändras.	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig eller något negativ, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.
	Fornlämningar	Inga kända fornlämningar finns inom detaljplaneområdet.	I samband med detaljplanearbetet genomfördes en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, (Arkeologerna 2017:62). Utredningen hittade inga lagskyddade lämningar inom det område som föreslås för bebyggelse. Dock hittades indikationer på lämningar, i form av skärvsten, i talldungen i planområdets sydöstra del. Talldungen planläggs som natur, och skyddas från exploatering.	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.

Kategori	Parameter	Platsens nuläge	Planens påverkan	Summering påverkan och risk för betydande miljöpåverkan
Klimat och natur-resurser	Klimat och klimat-förändringar	Klimatförändringar med ökad nederbörd kan leda till tillfälliga översvämningar inom planområdet.	Höjdsättningen inom Smedstad 1:18 bedöms enligt dagvattenutredningen (Ramböll 2021) kunna utföras så att dagvatten vid extrema situationer kan avledas ovan mark utan att byggnader eller anläggningar skadas och så att lågpunkter byggs bort. Befintlig vegetation, som kan ge skugga och verka temperatur-utjämnande blir svår att behålla då garage ska anläggas under mark. Planen ställer krav på att en viss volym rottillgängligt substrat ska finnas för att möjliggöra att nya träd planteras på bostadsgårdarna. Befintliga träd behålls på förskolegården. Smalare gaturum och tätare bebyggelsestruktur längs gatorna kan skapa starka vindar längs gatan.	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig eller något negativ, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.
	Natur-resurser	Området har inga naturresurser.	-	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.
	Energi, transporter och avfall	Området är centralt beläget i staden och ligger intill trafiklederna Garnisonsvägen och Djurgårdsgatan som idag trafikeras av kollektivtrafik.	En förtätning av staden med bostäder och service innebär ett effektivare utnyttjande av mark, infrastruktur och kollektivtrafik, vilket ger underlag för minskade transporter och bättre klimat. Detaljplaneområdets läge nära centrala delarna av staden, sjukhuset och Campus Valla/Mjärdevi ger goda förutsättningar för arbetsresor med andra trafikslag än bil. Fjärrvärme finns utbyggt intill planområdet.	Sammantaget bedöms påverkan vara positiv, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.

Kategori	Parameter	Platsens nuläge	Planens påverkan	Summering påverkan och risk för betydande miljöpåverkan
Risker och störningar för människa och miljö	Buller	Detaljplaneområdet ligger i anslutning till Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen där det idag går cirka 15 000 fordon respektive 11 000 fordon per vardagsdygn. Planområdet ligger i nära anslutning till Universitets-sjukhuset och polisen som trafikerar med utryckningsfordon. Till sjukhuset flyger ambulans-helikoptrar, mellan 0-4 flygningar dagligen.	Helikopterbullret bedöms inte utgöra något hinder för exploatering i området, då riktvärdena underskrids. Området utsätts för många olika typer av buller, vilket sammantaget kan öka upplevelsen av störningar för kommande boende och verksamma inom området. En bullerberäkning har gjorts som visar att det inom detaljplanen finns förutsättningar att klara riktvärden enligt SFS 2015:216 för nya bostäder. Planbestämmelse säkerställer planens efterlevnad av bullerförordningens riktvärden.	Sammantaget bedöms påverkan vara negativ, men inte så pass stor att betydande miljöpåverkan föreligger
	Transport av farligt gods på väg och järnväg	Universitetssjukhuset samt bensinstationen sydväst om korsningen Garnisonsvägen och Djurgårdsgatan utgör hälso- och miljöpåverkande verksamheter som omfattas av observations-avstånd, skyddsavstånd.	Planområdet ligger utanför de rekommenderade observations-avstånden för universitets-sjukhuset och bensinmacken och bedöms därför inte utgöra någon risk för kommande boende. Detaljplanen möjliggör inte för verksamheter som kommer att utgöra risk eller störning för omgivningen. I samband med detaljplanearbete för Universitetssjukhuset (US) har en riskbedömning gjorts om en fördjupad riskutredning behöver tas fram avseende dessa transporter. Slutsatsen är att transporter av farligt gods till och från US utgör en risk men merparten av de ämnen som transporteras är i begränsade volymer och med begränsad frekvens, vilket medför att konsekvenserna vid en olycka bedöms bli mindre omfattande. Bedömningen är därmed att det inte finns ett behov av en fördjupad riskutredning för att utreda riskerna med transporter av farligt gods till och från US vidare som passerar planområdet.	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.

Kategori	Parameter	Platsens nuläge	Planens påverkan	Summering påverkan och risk för betydande miljöpåverkan
	Risk från verksamhet och flyg för människor och miljö	Planområdet är beläget cirka 100 meter från drivmedelsstationen Cirkel K. Helikopterflygning till US har inflygningsområden och flyghinderhöjder. Planområdet ligger inom influensområde för Linköpings flygplats/SAAB:s flygfält. Hinderfrihet för SAAB:s flygfält är +97,4 meter över havet (RH 2000) inom aktuellt område.	En drivmedelsstation behöver ha ett skyddsavstånd om 25 meter från bostäder. Ingen riskanalys bedöms därmed behöva göras. Helikopterflygning har utretts i samband med detaljplanen för US. Planområdet berörs inte av inflygningsområden och flyghinderhöjder för helikopter. Den maximala höjden på föreslagen bebyggelsen i detaljplanen är lägre än den tillåtna gränsen för hindersfri höjd.	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.
	Övriga risker störningar för människa och miljö	Inga övriga risker och störningar.	-	Sammantaget bedöms påverkan vara obetydlig, risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå.

Planen

Medger planen förutsättningar för verksamheter och åtgärder med tillstånd eller liknande?

Nej. Detaljplanen omfattar i huvudsak bostäder och verksamheter, så som handel, samlingslokaler och utbildningslokaler, vilket normalt inte föranleder tillstånd eller liknande.

Har planen betydelse för andra planers och programs miljöpåverkan?

Ja. Detaljplanen ingår i det övergripande planprogram som togs fram för Djurgårdsgatan under år 2015. Programmet föreslår en ombyggnad av Djurgårdsgatan till stadsgata och förtätning av bostäder på flera platser längs gatan. Denna detaljplan bedöms inte i sig själv medföra miljöpåverkan på någon annan av de övriga planerade utbyggnadsområdena. Tillsammans medför alla utbyggnadsområdena och ombyggnaden av Djurgårdsgatan en samlad påverkan på den omgivande miljön. De sammanlagda konsekvenserna av föreslagen exploatering beskrivs i planprogrammets handling.

Föreslagna hushöjder och byggnadskroppar påverkar pågående detaljplan för förtätning på motsatt sida av Djurgårdsgatan. Påverkan bedöms främst ske i form av skuggning och koncentration av luftföroreningar. Samverkan har därför skett vid framtagandet av detaljplanerna och utformningen av bebyggelseföreslagen för att på olika sätt minska deras miljöpåverkan.

Har planen betydelse för att främja hållbar utveckling, integrering av miljöaspekter, miljömål och hållbar utveckling?

Ja. Detaljplanen möjliggör för förtätning av staden som medför ett effektivare utnyttjande av infrastruktur och kollektivtrafik, vilket ger underlag för minskade transporter, bättre klimat och möjliggör för en hållbar livsstil för de boende. Detta

gynnar flera nationella, regionala och lokala miljömål, bland annat det kommunala miljömålet om ett koldioxidneutralt Linköping år 2025.

Påverkan på naturmiljö, flora och fauna påverkar negativt miljömål om biologisk mångfald.

Innebär miljöproblem som är relevanta för planen själv?

Nej. Detaljplanen i sig själv innebär inte att några nya miljöproblem uppkommer.

Påverkans gränsöverskridande art?

Nej. Detaljplanen medför ingen påverkan utanför kommunens eller Sveriges gränser.

Sammanvägd bedömning och summering av planens påverkan

Påverkans omfattning och fysiska omfattning?

Sammantaget bedöms planens påverkan främst bli lokal, det vill säga möjlig påverkan som beskrivs ovan berör främst närområdet kring planområdet och dess miljöaspekter, värden, sakägare, boende, verksamma och besökare.

Andelen berörda boende bedöms vara, för att vara en detaljplan i innerstaden, förhållandevis få, då det inte finns befintliga boende inom planområdet, söder eller direkt nordöst om planen. Närmsta befintliga bostadsbyggnad ligger cirka 60 meter från förslag till ny byggnation av bostäder.

Påverkan på övergripande spridningskorridorer och grönstruktur har en större geografisk omfattning som bedöms omfatta den södra delen av innerstaden. Även påverkan på dagvatten bedöms ha en större geografisk omfattning då allt vatten är sammankopplat.

Påverkans sannolikhet, frekvens, varaktighet och avhjälpbarhet?

Risken för påverkan från detaljplanen har medfört att en rad fördjupade utredningar har genomförts i samband med detaljplanen. Syftet med utredningarna har varit att utreda möjlig påverkan, samt även föreslå förändringar i detaljplanen eller åtgärder för att minska påverkan. Bland annat har bullerberäkning, dagvattenutredning, luftutredning, spridningsberäkning, naturvärdesinventering och fladdermusinventering genomförts.

De effekter som bedöms kunna/riskera att uppkomma av detaljplanen (för bland annat grundvatten, buller, luft, skuggförhållanden) bedöms kunna avhjälpas med en medveten utformning, vid exempelvis bygglov, marklov, byggtekniska åtgärder, försiktighetsåtgärder och kompensationsåtgärder.

Intrång i naturvärden och nedtagna träd är oåterkalleligt eller svåra att återskapa och kan enbart till viss del kompenseras med åtgärder inom planområdet eller i intilliggande park.

Störning av buller, vibrationer, damning och liknande är troliga under byggtiden, varför begränsande åtgärder behöver vidtas för att minska påverkan på befintlig/ny förskola samt kringboende.

Påverkans totaleffekt, betydelse och komplexitet?

Detaljplanen är en del av en övergripande stadsutveckling för att vidga innerstadens utbud och tillgången på bostäder utan att stora markområden tas i anspråk.

Sammantaget bedöms detaljplanens totaleffekt vara relativt begränsad, då den enbart omfattar ett begränsat geografiskt område, planbestämmelser begränsar påverkan och påverkan bedöms inte vara mer komplex än att den går att begränsa

med hjälp av medveten utformning och åtgärder. Sammantaget bedöms detaljplanens påverkan inte vara mer komplexa än att de kan beskrivas och informeras om i samband med lagstadgade krav om detaljplaners samråd och granskning enligt plan- och bygglagen.

Påverkar planen möjligheten att fullfölja miljölagstiftningen?

Nej.

Fortsatt arbete

Följande underlag till undersökningen om detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan och till detaljplanen behöver kompletteras efter samrådet:

- Markundersökning med avseende på PFAS och bekämpningsmedel.

Övrigt

Referenser

Utredningar för detaljplanen

Gemensam dagvattenutredning och skyfallskartering för detaljplanerna Idrottsmärket, Idrottsföreningen och Smedstad 1:18 (Ryttargårdskyrkan), Ramboll, daterad 2021-03-23.

Bullerutredning för detaljplan i Ekkällan för Smedstad 1:18 m.fl. (Ryttargårdskyrkan), Akustikkonsulten, daterad 2021-02-08

Helikopterbuller Linköpings Universitetssjukhus, WSP Akustik, daterad 2011-03-22.

Geoteknisk undersökning, geotekniskt PM, Tekniska verken, daterad 2016-08-22

Utlåtande angående markprovtagning på fastigheten Smedstad 1:18, Ryttargården i Linköping, Suez, daterad 2016-07-05

Beräkningar av luftföroreningshalter för Djurgårdsgatan – ett underlag rörande detaljplaneområden nära Ryttargårdskyrkan, SMHI, daterad 2021-05-19

PM trafik för detaljplaner kring Djurgårdsgatan, Stadsmiljökontoret, trafik, daterad 2021-05-28.

Parkeringsutredning daterad 2021-05-31

Naturvärdesinventering för detaljplan Smedstad 1:18 m.fl. Linköpings kommun, 2016, Ecocom, daterad 2016-06-15

Komplettering av naturvärdesinventering för detaljplan Smedstad 1:18 m.fl. Linköpings kommun, 2016, Ecocom, daterad 2016-07-11

Rotkartering träd Ryttargårdskyrkan, VIÖS AB, daterad 2016-11-01

Kulturhistorisk utredning inför detaljplan Smedstad 1:18 och 1:4, Mats Fredriksson arkitektkontor AB, daterad 2016-09-15

Arkivsökning om Grenadjärparken i Linköping, Catrine Arvidsson, daterad 2016-06-20

Grenadjärparken och Ryttargårdskyrkan, arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Arkeologerna, daterad 2017

Kommunala handlingar och riktlinjer

Översiktsplan för staden Linköping, antagen av kommunfullmäktige 2010.

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, antagen av kommunfullmäktige 2016.

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad, antagen av kommunfullmäktige 2017.

Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg, antagen av kommunfullmäktige 2019.

Dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017.

Medverkande tjänstemän

Jenny Andreasson planarkitekt (konsult): projektledare för planprocessen, Plankontoret

Ulrica Lindsköld, mark- och exploateringsingenjör (konsult), Plankontoret

Anna Tunemar, mark- och exploateringsingenjör (konsult), Plankontoret

Linda Moström, landskapsarkitekt, Stadsmiljökontoret

Erik Bjäresten, projektledare utbyggnad allmän plats, Stadsmiljökontoret

Peter Rexfalk, projektledare allmän plats, Stadsmiljökontoret

Mikael Strindemo, trafikingenjör, Stadsmiljökontoret

Filip Josefsson, bygglovshandläggare, Bygglövskontoret

Julia Appelgren, översiktsplanerare, Plankontoret

Alexandru Babos, stadsantikvarie, Plankontoret

Anders Jörneskog, kommunekolog, Stadsmiljökontoret

Anna-Stina Påledal, miljöplanerare, Plankontoret

Sara Johansson, miljösamordnare, Hållbarhet och kommunikation

Malin Johansson, miljöskyddsinspektör, Miljökontoret

Planhandlingarna har granskats av Lisa Setterdahl, planarkitekt, Plankontoret.

Plankarta

Observera att detta är ett urklipp från originalplankartan. Den formella plankartan är i formatet A1 och i skala 1:1000. Kartan finns tillgänglig på Kontakt Linköping på Stadsbiblioteket under samrådsskedet. Handlingarna finns dessutom på kommunens webbplats.



Planbestämmelser

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER

	Planområdesgräns
	Användningsgräns
	Egenskapsgräns
	Administrativ gräns
	Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS (PBL 4 kap. 5§ punkt 2 och 8§ punkt 2)

GATA	Gata med målpunkter och in/utfarter längs sträckan
PARK	Anlagd park
NATUR	Naturmark

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK (PBL 4 kap. 5§ punkt 3 och 11§ punkt 2)

BPC₁	Bostäder, parkering och centrum. Parkering endast under mark. Centrum endast i bottenvåning. Minst 50 kvm av bottenvåningen som vetter mot korsning Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen ska utgöra centrumändamål. Minst 50 kvm av bottenvåningen i kvarterets norra del ska utgöra centrumändamål.
BPC₂D₁	Bostäder, parkering, centrum och vårdboende. Parkering endast under mark. Centrum endast i bottenvåning. Minst 50 kvm av bottenvåningen i kvarterets södra del ska utgöra centrumändamål.
BPCS₁D₁	Bostäder, parkering, centrum, lokaler för vuxenutbildning och vårdboende. Parkering endast under mark. Lokaler för vuxenutbildning endast i bottenvåning.
RC	Besöksanläggning och centrum
S	Skola
SE₂	Skola och teknisk anläggning för fördröjning och rening av dagvatten under mark.
T₁E₁	Kvartersgata med parkering och yttlig dagvattenhantering. Teknisk anläggning för dagvatten under mark.
T₂E₁	Kvarterstorg med yttlig dagvattenhantering. Teknisk anläggning för dagvatten under mark.
E₂	Teknisk anläggning. Transformatorstation.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS (PBL 4 kap. 5§, 8§ och 16§)

allé	Planterade träd i dubbla rader. Åtgärder som kan skada träd i allé får ej vidtas annat än av biologiska eller säkerhetsmässiga skäl. Träd ska återplanteras. (PBL 4 kap. 5§ punkt 2 och 16§ punkt 2)
plantering	Trädplantering ska finnas utmed Djurgårdsgatans östra sida, samt Garnisonsvägens norra sida.
q ₂	Minnessten och tillhörande anläggning inom egenskapsområde ska bevaras. (PBL 4 kap. 16§ punkt 3)
q ₃	Grindposter ska bevaras. (PBL 4 kap. 16§ punkt 3)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK (4 kap. 9-14§§ och 16§ PBL)

Utnyttjandegrad

e ₁	Största sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är 60 kvm. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,5 m. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1)
e ₂	Största sammanlagda byggnadsarea är 470 kvm. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1)

Begränsning av markens utnyttjande

	Marken får inte förseas med byggnad. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)
	Marken får med undantag av komplementbyggnader inte förseas med byggnad. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)
	Gården får byggas under med parkeringsgarage. Marken får inte bebyggas. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

Höjd på byggnader och takvinkel



Högsta byggnadshöjd i meter. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet. (PBL 4 kap. 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

Placering

P₁

Mot Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen ska byggnader placeras i byggrättsgräns mot gata. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Utformning

f₁

För lägenheter större än 35 kvm BTA som vetter mot Djurgårdsgatan eller Garnisonsväg ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

f₃

Minst 50 kvm av bottenvåningen ska ha en våningshöjd på minst 3,6 m mellan bärande bjälklag (avser avståndet mellan golvplanen i över varandra liggande våningar). I denna del av bottenvåningen ska golvplan ansluta till gatans nivå och fasaden ska ha fönsteröppningar som ger insyn från gatan. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

f₄

Huvudentréer ska placeras mot gata. Huvudentréer får inte placeras mot bostadsgård. Entrédörrar får ej ha en dörrslagning över allmän platsmark. Entréer görs genomgående från gata till gård. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

f₅

Balkonger får inte skjuta ut över allmän plats. Burspråk mot allmän plats får skjuta ut maximalt 0,6 m från fasad. Balkonger mot kvartersmark får skjuta ut maximalt 1,5 m från fasad. Burspråk måste anordnas med minst 5,0 m fri höjd över allmän plats. Balkonger och burspråk måste anordnas med minst 2,6 m fri höjd över kvartersmark. Utskjutande balkonger får inte anordnas där avstånd mellan byggnaders fasader understiger 12 m. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

f₆

Utformningen av bebyggelsen som vetter mot allmän plats ska variera i fasadkulör och/eller i fasadmateriell för varje trapphusenhet. Bottenvåningen ska utformas så att den är tydlig i förhållande till fasaden i övrigt. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

f₇

Byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i takets gestaltning. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Generella utformningsbestämmelser för hela planområdet

Bostadslägenheter i bottenvåning som vetter mot allmän plats ska ha en golvnivå 0,5 - 1,2 m ovan gatunivå.

Utförande

Lägsta nivå för dränerande ingrepp i meter över nollplanet är +73 m

b₁

10% av gårdsbjälklaget ska vara planterbart med minst 450 mm rottillgängligt substrat. Utöver det ska minst 10 kubikmeter rottillgängligt substrat med minst 800 mm djup finnas för att möjliggöra plantering av 1 träd. Gårdsbjälklagets ovsida ska ansluta mot befintliga marknivåer i öster. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

b₂

30% av gårdsbjälklaget ska vara planterbart med minst 450 mm rottillgängligt substrat. Utöver det ska minst 30 kubikmeter rottillgängligt substrat med minst 800 mm djup finnas för att möjliggöra plantering av 3 träd. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

b₃

20% av gårdsbjälklaget ska vara planterbart med minst 450 mm rottillgängligt substrat. (PBL 4 kap. 16§ punkt 1)

Markens anordnande och vegetation

n₁

Bokdunge. Åtgärder som kan skada bokar med en stamdiameter på minst 60 cm 1,3 m ovan mark får inte vidtas. Undantag gäller för åtgärder till följd av naturvårdsskäl eller säkerhetsskäl. (PBL 4 kap. 10§)

n₂

Åtgärder som kan skada träd med en stamdiameter på minst 60 cm 1,3 m ovan mark får inte vidtas. Undantag gäller för åtgärder till följd av naturvårdsskäl eller säkerhetsskäl. (PBL 4 kap. 10§)


n₃

Parkeringsplats får inte anordnas (PBL 4 kap. 13§)

n₄

Markens nivå får inte ändras. (PBL 4 kap. 13§)

Stängsel och utfart



Körbar in-/utfart får inte anordnas (PBL 4 kap. 9§)

Skydd av kulturvärden och rivningsförbud

r

Byggnaden får inte rivas (PBL 4 kap. 16§ punkt 4)

q₁

Värdefull byggnad. Ändring av byggnadens exteriör mot norr och väster får inte ske. (PBL 4 kap. 16§ punkt 3)

Skydd mot störningar

Friskluftsintag får inte placeras i fasad längs Djurgårdsgatan. (PBL 4 kap. 12§ punkt 1)

m₁

Bullerskärm med en höjd av 2 meter ska finnas längs hela gatans sträckning fram till bostadsbyggnadens fasad. (PBL 4 kap. 12§ punkt 1)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER (4 kap. 5-8§§, 14-15§§, 17-18§§ och 21§ PBL)

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats. (PBL 4 kap. 7§)

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft eller från den dag dessförrinnan, då del av planen kan genomföras med stöd av förordnande enligt PBL 13 kap. 17§ tredje stycket. (PBL 4 kap. 21§)

Ändrad lovplikt, lov med villkor

a₁	Marklov krävs för fällning av bokar med en stamdiameter om minst 60 cm 1,3 m ovan mark. (PBL 4 kap. 15§)
a₂	Marklov krävs för fällning av lindar. (PBL 4 kap. 15§)
a₃	Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter på minst 60 cm 1,3 m ovan mark. (PBL 4 kap. 15§)
a₄	Marklov krävs för ändring av marknivå. (PBL 4 kap. 15§)

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u	Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap. 6§)
----------	---

