

Detaljplan i Vasastaden för Beridaren 6, 9 och 13

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.

GRÄNSLINJER

- Planområdesgräns
- + - + - Sekundär egenskapsgräns
- + · · + · · Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- B Bostäder
- C Centrum

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Ö1 Marken får endast förses med kompletbyggnad och andra anläggningar än byggnader ovan mark och garage under mark.

Höjd på byggnadsverk

h₁ +0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan. Avgränsas av sekundär egenskapsgräns.

h₂ +0,0 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan. Avgränsas av sekundär egenskapsgräns.

h₃ 0,0 Högsta nockhöjd på kompletbyggnader är angivet värde i meter.

Utnyttjandegrad

e₁ 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m².

e₂ Största byggnadsarea för kompletbyggnader är 75 m².

Byggnaders användning

S₁ Centrumändamål ska finnas i bottenvåningen med en minsta yta om 125 m².

Centrum endast i bottenvåning.

Utformning

f₁ Balkong får skjuta ut maximalt 1,4 meter från fasad mot allmän plats med en fri höjd om 3,5 meter.

f₂ Balkong och burspråk får tillsammans maximalt uppta 45 % av fasadlängden per våningsplan mot innergård.

f₃ Balkong och burspråk får tillsammans maximalt uppta 25 % av fasadlängden per våningsplan mot allmän plats.

f₄ Fasad på innergården ska ha en kulör med maximalt 10 % svärta.

Placering

Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot gatan.

Utförande

b₁ Portik ska finnas mellan innergård och Engelbrektsgatan med en fri höjd om 5,0 meter.

b₂ Portik ska finnas mellan innergård och Hertig Karls gata med en fri höjd om 2,4 meter.

b₃ Lokal för centrumändamål ska ha en minsta rumshöjd mellan bärande bjälklag på 3,2 meter.

Entréer får ej ha dörruppslag över allmän platsmark och ej över områden betecknade med x1. Entréer ska placeras mot gata och vara genomgående till innergård.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

X1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik till en fri höjd av 3,5 meter. Avgränsas av sekundär egenskapsgräns.

Markens anordnande och vegetation


n₁ +44,1 Markens höjd får inte vara högre än angivet värde i meter över nollplanet.

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för byggnation förrän marken sanerats till minst de krav som gäller för känslig markanvändning (KM).

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.




Kartan är upprättad och kontrollerad i fält 2023-09-06

Michaela Brynhildsen Claes Andersson Ein Sternander
Kartingenjör Mätningssingenjör Förvaltningsingenjör


TECKENFÖRKLARING

- Traktgräns
- Fastighetsgräns
- o Gränspunkt
- ga - Gemensamhetsanläggning
- Lr - Ledningsrätt
- serv - Servitut
- BERIDAREN 6 - Fastighetsbeteckning
- Byggnad karterad efter huslivet
- Inbyggd åltan, skärmtak


- Transformator
- Trappa
- Järnväg
- Kantssten
- Väggkant
- Gångkant
- Staket
- Häck
- Stödmur
- Slänt
- Nivåkurvor
- Träd
- Belysningsstolpe
- Stompunkt i plan
- Rutnätpunkt



Koordinatsystem: Sweref 99 15 00 i plan
Höjdsystem: RH 2000
(Förhållandet till Linköpings höjdsystem -33.075)
Nivåkurvorna är laserscannade och endast en illustration
Gränser utan gränspunkt är inte utredda och kan vara av varierande kvalitet
Geodata Linköpings kommun



Utsnitt, inzoomning av x-område, skala 1:100 (A1)



SAMRÅDSHANDLING

	Diarienummer: SBN 2018-833
	Upprättad: 2024-01-10
Detaljplan i Vasastaden för Beridaren 6, 9 och 13	Granskningsstid:
Emelle Greiff planarkitekt	Antagen av:
	Laga kraft:
	Plan nr: