

Vaccination mot Covid-19 och Influensa inom kommunal vård och omsorg.

Inledning

Region Östergötland ansvarar för vaccination mot Covid-19 och Influensa. Kommunens/privat vårdgivares sjuksköterskor är behjälpliga med vaccinering på särskilt boende för äldre och hos patienter med hemsjukvård som inte kan ta sig till vårdcentral. Samverkan sker med vårdcentralerna. På korttidsboende, i vissa kommuner, sker även samverkan med Närsjukvården och det kan finnas lokala rutiner för samverkan vid vaccination.

Riktlinjer

Kommunens/privat vårdgivares sjuksköterska ansvarar för att hålla sig uppdaterad på aktuella medicinska riktlinjer, rutiner och aktuella vacciner via [Region Östergötlands vårdgivarwebb](#).

Samvaccination (Covid-19, influensa) rekommenderas om det är medicinskt lämpligt för personen.

Vaccin hösten 2025

Vaccin mot covid-19

- **Comirnaty LP 8.1**

Vaccin mot Influensa

- **Fluarix** (standard dos)
- **Fluad** (förstärkt dos)

Viktigt: Fluad är endast avsett för personer boende på SÄBO (Särskilt boende för äldre).

För mer information om hantering av specifikt vaccin: [Region Östergötlands vårdgivarwebb](#)

Dokumentation i kommunens verksamhetssystem och systemet MittVaccin

Inom Region Östergötland används journalsystemet MittVaccin vid vaccinationer. Behörighet och utbildning krävs av vaccinerande sjuksköterska i kommunen då systemet används för dokumentation av hälsodeklaration samt signering av administrerade doser. Behörigheter i MittVaccin hanteras av utsedda nyckelpersoner i respektive kommun. Utbildning och information finns på [Region Östergötlands vårdgivarwebb](#). Kommunens sjuksköterska dokumenterar även enligt lokal rutin i kommunens verksamhetssystem.

Vid eventuell driftstörning används hälsodeklaration i pappersform där även ordination och signering sker. Efterregistrering utförs skyndsamt i MittVaccin och i kommunens verksamhetssystem.

Samtycke

Kommunens/privat vårdgivares sjuksköterska inhämtar samtycke till vaccination från varje enskild patient och dokumenterar i kommunens verksamhetssystem samt inhämtar samtycke till registrering av Hälsodeklaration i MittVaccin. Samtycke för beslutsoförmögna personer hanteras enligt lokal rutin.

Hälsodeklaration i MittVaccin

Kommunens/privat vårdgivares sjuksköterska ansvarar för att fylla i och uppdatera hälsodeklaration i MittVaccin för varje enskild patient och dostillfälle. Beakta om den som vaccineras har blodförtunnande behandling, se riktlinje på [Region Östergötlands vårdgivarwebb](#). Beakta även om allergiska manifestationer har förekommit vid tidigare vaccinationer. Uppdatera hälsodeklarationen vid förändringar. Om patienten har akut infektion med feber bör vaccinationen skjutas upp, kontakta ansvarig läkare.

Säkerställa vaccinationshistorik

När en patient flyttar till eller inom kommunens verksamheter ansvarar sjuksköterska för att uppmärksamma tidigare vaccinationer genom att ta del av information via sammanhållen journalföring, vilket kan ske via NPÖ alternativt i MittVaccin under fliken "Sammanhållen journalföring". Ordinerande läkare har det yttersta ansvaret för att säkerställa tidigare givna doser inför ny ordination.

Ordination

Läkare ordinerar vaccination för varje enskild patient i MittVaccin. Ansvarig sjuksköterska är behjälplig med information om den enskilde patienten för att säkerställa underlaget inför ordination. Ordination ska ske så nära in på administreringstillfället som möjligt. Det krävs en ordination för varje vaccin. Uppmärksamma tidsaspekt för senast givna dos av vaccin mot Covid-19 utifrån gällande medicinska riktlinjer. Sjuksköterska ansvarar för att säkerställa att det finns en ordination för varje enskild patient och vaccin innan administrering.

Hantering vid allergisk reaktion

Kommunens/privat vårdgivares sjuksköterska ansvarar för att det finns läkemedel att tillgå för att påbörja behandling vid allergisk reaktion, se [Läkemedel i kommunens säbo och hemsjukvård – generell behandlingsanvisning](#)

Läkarstöd

Ansvarig läkare bedömer om läkarnärvaro behövs under vaccinering. Om läkaren bedömer att det inte behövs läkarmedverkan på plats under vaccineringen säkerställer respektive vårdcentral eller ansvarig närsjukvård att det finns direktnummer för läkarkontakt. Rekommendationen är att vaccinering sker under tiden för rond.

Transport, iordningställande och administrering

Vaccin levereras till respektive ansvarig vårdcentral.

Vårdcentralen och ansvarig sjuksköterska i kommunen samverkar i god tid för planering, leverans och iordningställande av vaccin för att säkerställa en korrekt hantering.

Rutinen uppdateras i samverkan med representanter för MAS i länets kommuner och Primärvårdscentrum, Region Östergötland